

Verkaufs-Bedingungen

- Die Preise verstehen sich, unverbindlich für Mengen, ohne jeden Abzug, ab Gärtnerei in deutscher Reichsmark. Bei persönlichem Aussuchen in der Gärtnerei sind die Preise der Liste nicht maßgebend.
- Mengenrabatt: Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10%, bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte um 20%.
- Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Ist die Versendungsweise nicht vorgeschrieben, so wähle ich die nach meiner Erfahrung beste und billigste Art, im allgemeinen Eilgut oder Post, nur bei geringeren Entfernungen und bei kühler Witterung gewöhnliche Fracht. Die Versicherung von Sendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.
- Die Verpackung wird nur zum Selbstkostenpreise von Arbeit und Material berechnet. Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.
- Verpackungsmaterialien werden nicht zurückgenommen.
- Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist Eisenach.
- Mir unbekannte Besteller bitte den Gegenwert ihres Auftrages im voraus zu überweisen oder Referenzen aufzugeben, andernfalls ist es mir gestattet, den Betrag durch Nachnahme zu erheben. Zahlungsziel gewähre bei größerer Abnahme bekannten Käufern oder bei befriedigender Auskunft.
- Zum Versand gelangen Pflanzen, welche größtenteils schon im 1. Jahre einen reichen Flor bringen. Hier gezogene Stauden aller Art wachsen überall besonders leicht und sicher an, weil sie aus trockenem und ziemlich schwerem Mineralboden kommen. Alle Pflanzen werden derartig verpackt, daß sie auch weite Reisen ohne Schaden überstehen. Viele Anerkennungen über beste Lieferung und schöne Erfolge gingen mir zu.
- Lieferungsmöglichkeit bleibt trotz Auftragsbestätigung in allen Fällen vorbehalten.
- Sortenersatz. Ersatzlieferung in ähnlichen, gleichwertigen Sorten, für fehlende ist gestattet, falls dies bei Bestellung nicht verbeten ist.
- Beste Pflanzzeit: März-Juni, Ende September-Dezember, solange der Boden offen ist. Sehr viele Staudenarten reifen erst im Laufe des Oktober aus und sollten nicht früher gepflanzt werden. Die meisten frühblühenden Stauden und Alpenpflanzen sind mit sicherem Erfolg auch im Juli-August verpflanzbar. Manche Staudenarten sind nur im Herbst zu verpflanzen, da sie schon im Laufe des Winters vortreiben.

1939



Yucca filamentosa elegantissima (Lindner) Die schönste Garten-Yucca

Lovens Lindner

STAUDEN-GÄRTNEREI

EISENACH

STEDTFELDER STRASSE 43

INHALTS-VERZEICHNIS

				00,00
Neuheiten			 	3
Mittelhohe und hohe Staudenarten			 	9
Mittelhohe und hohe Staudenarten, Sortimente m	neiner Wal	nl	 	42
Ziergräser			 	42
Wasserpflanzen			 	43
Schling- und Kletterpflanzen			 	44
Farne			 	45
Alpenpflanzen und Steingartenstauden			 	47
Alpenpflanzen und Steingartenstauden, Sortiment	e meiner \	Wahl	 	47
Heide- und Moorpflanzen			 	69
Zwerggehölze			 	70
Küchen- und Heilkräuter			 	72
Nicht winterharte Knollen und Zwiebelgewächse			 	73

Einiges über Staudenanpflanzung

In den letzten Jahren haben sich die Stauden, als die unserem Klima entsprechenden Gartenzierpflanzen, den ihnen gebührenden Platz mehr und mehr erobert und sind gegenwärtig die erklärten Lieblinge vieler Pflanzenfreunde. Vom zeitigsten Frühjahr bis zu den Herbstfrösten breiten sie über unsere Gärten und Parkanlagen eine unermeßliche Fülle von Schönheit, Mannigfaltigkeit und Farbenfreude, in stetem Wechsel sich ablösend und vielfach ein wertvolles Material an Schnittblumen für alle Zwecke liefernd. Dabei stellen sie die geringsten Ansprüche an die Pflege, gedeiht doch die Mehrzahl in jedem Gartenboden. Jahrzehnte in gleicher Schönheit ausdauernd, bedürfen sie, im Gegensatz zu den Einjahrsblumen, keiner mit Kosten verbundenen Neubeschaffung, entfalten sich mit den Jahren vielmehr zu immer größrer Vollkommenheit und prächtiger Wirkung.

Höchst reizvolle Gärten, die trotz kleinen Umfanges einige hundert Staudenarten in schönster Entwicklung enthalten und ihren Besitzern Freude machen, beweisen am besten, wie verhältnismäßig leicht ein schönes, interessantes und vielgestaltiges Pflanzenleben ohne viel Mühe und Kosten sich auf kleinem Raum erzielen läßt.

Häufig verhindern zu große Rasenflächen eine glückliche Gestaltung alter und auch neuer Gärten, die dadurch an Inhaltsarmut und Langweiligkeit leiden. Diese Leere und Reizlosigkeit des kleinen Gartens erweist sich, sobald noch einige schöne Pflanzen angepflanzt werden sollen. Es ist fast unmöglich, in solchen Gärten einen Platz dafür zu finden, sie sind ewig "fertig" und können dadurch ihren Besitzern, die sich an dem geringen Bestand längst sattgesehen haben, niemals viel Freude machen. Ist die Möglichkeit erschöpft, alljährlich oder auch seltener einiges Neue zu pflanzen, verliert der Garten damit einen sehr wesentlichen Reiz für seinen Besitzer.

Es ist mithin empfehlenswert, auf kleine Rasenflächen gänzlich zu verzichten und größere möglichst einzuschränken. Notwendige Unterbrechungen der Staudenpartien durch kleine Grünflächen sind vorteilhaft mit den bewährten, billigen, polster- und moosähnliche Teppiche bildenden, immergrünen Staudenarten zu erreichen. Unregelmäßig angelegte Gärten können besonders reichhaltig bepflanzt werden. Sie sind daher solchen Gartenfreunden zu empfehlen, die auch ein wissenschaftliches Interesse an einer reichen Flora haben. Vorzugsweise ist dazu ein Steingarten oder ein Alpinum geeignet, weil sich darin eine besonders große Artenzahl unterhalten läßt.

Stimmungsvoll wirkt die naturgemäße Bepflanzung der Ufer und Flächen natürlicher Gewässer oder eines künstlich angelegten Weihers, dessen Herstellung mit nur wenig Kosten verbunden ist und bei einer Umänderung oder Neuanlage nicht versäumt werden sollte. Der Bodenaushub findet zur Hügelbildung für den Steingarten beste Verwendung.

Da sich schöne Beispiele reizvoller Staudengärten mehr und mehr häufiger finden, erübrigt sich ein näheres Eingehen auf ihre Einrichtung. Je nach Lage und sonstigen örtlichen Verhältnissen ergeben sich meistens besondere Gesichtspunkte, welchen nachgegangen werden muß.

Seit mehr als 40 Jahren mit der Anzucht und Verwendung der Blütenstauden, Alpenpflanzen usw. als Spezialist beschäftigt, als Züchter vieler neuer Staudensorten, als einer der ersten, welche den Wert dieser Pflanzen für die allervorteilhafteste und schönste Ausstattung unserer Gärten erkannten, steht mir ein entsprechendes Maß von Kenntnissen und Erfahrung zur Seite, das ich gerne zum Nutzen meiner geschätzten Kundschaft verwerte und für Beratungen in allen bezüglichen Fragen zur Verfügung stelle.

Zur Besichtigung meiner Stauden- und Alpenpflanzenkulturen, des Alpinums, des Zier-Staudengartens sowie der Wasserflora lade ich Interessenten freundlichst ein.

Die Gärtnerei liegt im Stadtbezirk Eisenach-West, an der Stedtfelder Landstraße 43, zirka 12 Minuten vom Staatsbahnhof Eisenach-West und der Straßenbahn-Endstation gleicher Bezeichnung.

Für die mir bisher überwiesenen Aufträge danke ich verbindlichst und bitte, mir auch in dieser Stauden-Pflanzzeit den Bedarf wieder zu überschreiben. Für sorgfältige Ausführung werde ich auch fernerhin bemüht sein.

Lorenz Lindner

Inh. Wilhelm Lindner

Diesjährige Stauden-Neueinführungen

Armeria formosa Feenkind (Lindner). Grasnelke mit leuchtend dunkelrosa Blütenkugeln auf ca. 30 cm hohen Stengeln. Blüht Juni-Juli, neu gepflanzt bis zum Spätherbst. Nimmt mit geringen Böden fürlieb. Vorzüglich für Steingärten, doch auch als Schnittblume, obwohl nicht so langstielig als die Stammform	
Catananche coerulea major. Großblumige Form der blauen, innen tiefvioletten Rasselblume, eines Korbblütlers. Blüht schon im ersten Jahre unermüdlich den Sommer hindurch auf ca. 50 cm hohen Stielen. Liebt ungedüngten Boden, sonnig und ziemlich trocken zu stehen	0,80
Chrysanthemum indicum azaleanum. Bildet kugelförmige, dichte Büsche von ca. 30—40 cm Höhe, bedeckt mit gefüllten rosa Blüten in Azaleenform, schon vom August ab. Vergleich mit Azalea indica erscheint danach wohl berechtigt. Auch gut für Topfkultur geeignet	1,—
Gypsophila pacifica Flamingo (syn. G. paniculata Flamingo). Diese besonders bedeutende Neueinführung stellt eine rosafarige G. Ehrlei (Bristol Fairy) dar, welcher sie im lockeren, sparrigen Bau des Blütenstandes sowie in der Wuchshöhe gleicht. Die Blüten sind kräftig rosa, gut gefüllt und fast so groß wie bei G. Ehrlei. Ebenso wie bei dieser blühen auch jüngere Pflanzen bereits im ersten Jahre reich, während G. paniculata stets erst im zweiten zu gutem Flor gelangt, unabhängig von der Stärke des Setzlings	
lris pseud'acorus superbus (Lindner). Unterscheidet sich von der gewöhnlichen Wasser-Schwertlilie durch kürzere, breitere Blätter und flach gebaute, tiefgelbe Blüten. Gedeiht sowohl ganz im Wasser stehend, am Ufer oder im feuchten Gartenboden. Vermehrt sich langsam. Juni-Juli. 75 cm	
Saxifraga caespitosa Schneehäschen (Lindner). Dieser hübsche Steinbrech bildet kleine dichte Polster; welche sich ganz mit kurzstieligen, verhältnismäßig großen weißen Blüten bedecken. Ein reizendes Gegenstück zu der zwergwüchsigen "Teppichkönigin" (siehe Abteilung Gebirgspflanzen), ist aber widerstandsfähiger bei weniger günstigerer Witterung oder Standort. April-Mai. 5 cm	•
Senecio Hessei (Ligularia). Schöne und interessante Hybrid-Senecio zwischen den ostasiatischen S. clivorum und S. Veitchianus. Während bei S. clivorum die Blüten flachdoldig stehen und bei S, Veitch. rispig, zeigt sich hier ein dick walzenförmiger Aufbau der großen orangefarbenen Einzelblüten über den massigen runden Blättern. Schöne Pflanze für Einzelstellung in feuchten Lagen. Juli-August. 155-200 cm	
Verbascum hybr. Rosadomino. Ein neuer Königskerzen-Blendling mit rein rosafarbigen Blüten, war in dieser schönen Tönung bisher noch nicht vorhanden. Die Pflanze ist sehr genügsam und starkwüchsig, wird ca. 1 m hoch und blüht den Sommer hindurch sehr reich, als junge Pflanze gesetzt sogar bis in den Spätherbst hinein	1,50
Viola cornuta Schneeteppich (Lindner). Reinweiß blühende Varietät des gesund und robust wachsenden Hornveilchens W. H. Woodgate. Die Blüten erscheinen vom April ab noch viel reicher als bei der Stammart, haben die gleiche Form, sind etwas kleiner und zierlicher	
" Triumph. Rein goldgelbes großblumiges Hornveilchen, schon vom März ab blühend, mit reichem Nachflor im Spätsommer bis Winter. Das schönste gelbe Hornveilchen	

Stauden-Neueinführungen

der letzten Jahre sowie Seltenheiten

Anemone hupehensis Rotkehlchen (Lindner). Leuchtend rote, halbgefüllte Blumen. — Die bisher von mir eingeführten besten dunkelroten Herbstanemonen, wie Prinz Heinrich und Herzblut, werden im Dunkelrot von der Neuzüchtung zwar nicht übertroffen, "Rotkehlchen" ist jedoch viel starkwüchsiger und kommt schon im August zu vollem Flor	1 St.
"Lesseri. Interessante Hybrid-Anemone mit hübschen kleinen dunkelrosa Blüten auf ca. 30 cm hohen Stielen im Mai	1,20
Armeria formosa hybr. grandiflora Lachskugel. Trägt auf 50—60 cm hohen, festen, steifen Stengeln große, runde, lachsrosa Blütenbälle. Sehr schön zum Schnitt. Anspruchslose, sehr harte Pflanze	0,60
Anchusa italica Morning Glory. Bedeutend größere Einzelblüten zeichnen diese schöne englische Varietät aus. Färbung reinblau, wie Vergißmeinnicht. 120 cm. Juni-September	0,60
Anthemis tinctoria Merstham Glory. Sehr großblumige Form der Färber- kamille, dieser anspruchslosen Pflanze, mit zart hellzitronenfarbenen Margareten- blumen, welche den ganzen Sommer hindurch erscheinen, auch als Schnitt- blumen gut geeignet und sehr lange haltbar sind. 50 cm	0,80
Arabis albida carminea. Leuchtend rote neue Varietät der Alpengänsekresse	1,—
Arnebia echioides. Prophetenblume. Goldgelbe, schwarzgetupfte Blüten im April-Mai, welche sich am 3. Tage zu Reingelb umfärben	0, 80
Aster amellus Gnom (Lindner). Bildet niedrige, halbkugelförmige straffe Büsche, welche sich Ende August-September dicht mit tiefdunkelvioletten Blüten bedecken. Eine der allerschönsten Züchtungen in diesem Typ. 40—50 cm	1,
" amellus Asterkönig (Lindner). Sehr große, feinstrahlige, lavendelblaue Blüten im August-September. Wohl die großblumigste Aster amellus. 70 cm	1,50
" " Regina (Lindner). Reinrosa, sehr üppiger hoher Wuchs. 70 cm. September	1,—
" " Rosakönigin (Lindner). Reinrosa, sehr frühblühend	1,50
" W. Robinson. Kleinblütige, doch sehr schön tiefrosa blühende Form, bestens empfehlenswert	1,—
" alpinus. Neue, schöne Alpenastervarietäten.	
" " Güte. Große, reinrosa Blüten	
" " Mut. Rötlich violett	
" " Treue. Leuchtend blauviolett	1,—
"dumosus hybridus. Zu den bisher erschienenen, schnell beliebt gewordenen Herbst-Zwergkugel-Astern (siehe allgemeine Sammlung), kommen noch folgende weitere Varietäten:	
" " Diana, rosa, halbgefüllt	0,60

Stauden-Neueinführungen Fortsetzung

		1 51.
As	ster dumosus Lady Maddocks, sehr schön dunkelrosa	0,60
"	dumosus Peter Pan, rosa, bildet zierliche kompakte Büschchen	0,60
,,	Novi=Belgii hybr. nanus Blue Baby. Pflanze von sehr zwergigem dichtem Wuchs, kaum höher als 20 cm. Blüten blau, halbgefüllt, ähnlich wie Little Boy Blue. September-Oktober	
,,	"Blue Bouquet. Klarblaue, verhältnismäßig große Blüten mit gelbem Auge. Bildet lockere, ca. 25 cm hohe runde Blütenkugeln und kommt erst im Oktober-November, nachdem fast alle übrigen Herbstastern abgeblüht haben, zu vollem Flor. Eine schöne Neueinführung	
**	"Beechwood Chalenger. In der Leuchtkraft ihrer roten Blüten übertrifft diese Sorte andere der roten Varietäten. Eine höchst wertvolle Bereichenung des Herbstaster-Sortiments. September—Oktober. 100 cm	
,,	" Chas Wilson. Lebhafter, besonderer, wesentlich anderer roter Farbton als bei vorstehender, etwas höher im Wuchs	
,,	"Col. F. R. Durham. Tiefblaue, dichtgefüllte Blüten, frischgrüne feine Belaubung. Sehr schöne Neuheit. September—Oktober. 100 cm	
,,	" Mount Everest. Reinweiße große Blüten, schöne pyramidale Rispen	0,60
Αι	ubrietia deltoidea hybr. Vesuv. Leuchtend karminrot, noch etwas dunkler als "the Queen"	
,,	deltoidea hybr. Parkers double. Die erste gefüllte Aubrieta. Massige Belaubung, tief karmoisin-purpurrote große Blüten	1,75
A	noch nicht vorhandener, blendend schöner Farbton. Belaubung zierlich, im Austrieb rotbraun. Rispen schlank, fedrig, ca. 60 cm hoch, reichlich erscheinend im Juli-August	
**	simplicifolia atrorosea. Schöne dunkelrosa Varietät aus dieser niedrig- wachsenden, zierlich belaubten Gattung. 40 cm. August	
19	Taquettii superba. Rispen leuchtend purpurlila, dicht und groß. Erreicht bis zu 1 m Höhe. Juli-August, später als die meisten anderen Arten. Prachtvolle Neuheit!	
,,	W. Reeves. Leuchtend scharlachkarminrote lange Rispen, hoher, üppiger Wuchs, 60-70 cm. Juli-August	
Ca	alluna vulgaris fl. pl. H. G. Beale und Camla Var. Zwei hübsche Varietäten des gefülltblühenden Heidekrautes mit größeren rosa Rispen. Erstere blüht viel später als die altbekannte Sorte, letztere wächst nur halb so hoch. Jede	
**	vulgaris Johnsons Var. Die rosa Blütenrispen erscheinen erst im Oktober und blühen, da wenig frostempfindlich, bis in den Dezember hinein. Ein Naturwunder	2 28
C	ampanula latifolia alba lilacina (Lindner). Eine prächtige lilafarbige Varietät der straffwachs. weißen Stammart. Besonders feine Neuheit, 50—60 cm. Juni	
15	garganica Mrs. H. H. Payne. Entspricht im Wuchs und offener Sternform der Blüten ganz der hellblauen Stammart, ist jedoch tiefblau mit weißem Zentrum. Für sonnige, trockene Steingärten	

Stauden-Neueinführungen

Fortsetzung

Cł	ysanthemum coreanum. Korea-Marguerite. Eine neue Rasse robuster vinterfester Gartenchrysanthemen in nachstehenden Farbenvarietäten:	1 St.
8	phrodite, zartrosa	1,— 1,20
	Paphne, rosa mit lachs Piana, warm-rosa lebe, rosa mit hellem Ring Indian Summer, bronze, halbgefüllt	1,50 1,—
	nnocence, weiß uise Schling, warm-rot lars, purpur-scharlach lerkury, bronzerot	1,20 1.20
	Comany, rotbraun, gefüllt	1,50 1,20
Ch	Sorten meiner Wahlunge Pflanzen im Mai, reichen Flor ergebend, zum halben Preis. ysoboltonia pulcherrima. Schöne Hybride von Chrysanthemum Zawadskii	5,—
	nd Boltonia. Rosa Margaretenblüten auf fast meterhohen Stengeln im Aug. is September	0,70
	n Juli, ca. 1 m hohe Büsche, nicht rankend. Selten	
	phinium hybr. Blaues Wunder. Hellazurblau. Große Farbwirkung ybr. Enzianturm. Enzianblauer Rittersporn, große Einzelblüten in langen pyramidalen Rispen. 150—200 cm. Juli "Föhn, dunkellila, sehr robust "Gletscherwasser. Leuchtendes helles Blau, lange verästelte Rispen, sehr hoher Wuchs. Juli "Größenwahn. Riesige hellblaue Rispen "Havelland. Kornblumenblau, Füllung lilarosa, nur ca. 120 cm "Kirchenfenster. Tiefdunkelblau mit rotviolett "Lady Eleonar, himmelblau, sehr großblumig, gefüllt "Leuchtturm. Hellblaue Blüten mit schwarzer Mitte. 180 cm "Morgenstrahl. Zartblau mit rosa, 180 cm "Nachthorn. Dunkelblau gefüllt "Purpurritter. Purpurviolett mit enzianblau und weißem Auge, sehr große gefüllte Blüten in dicken Rispen "Tropennacht. Tiefblau mit rot und weiß Vorstehende Rittersporn-Sorten zeichnen sich sämtlich durch rehr robusten Wuchs und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten aus.	3,— 2,50 2,50 1,— 2,50 1,50 1,50 2,50 2,—
**	mutlich eine natürliche Kreuzung des D. elatum mit D. nudicaule oder D. cardinale. Pflanze gut wüchsig, 100—150 cm hoch. Blütenrispen in der lockeren und verzweigten zierlichen Form der DBelladonna-Klasse, wie Lamartine oder dergl., erscheinen bereits vom Juni ab, früher als bei anderen Ritterspornen, bis zum Herbst. Abgeschnittene Rispen sind gut haltbar. Die Färbung der Blüten ist ein feines dunkles Altrosa. Eine hervorragend schöne Neueinführung!	3,—

Stauden-Neueinführungen Fortsetzung

1 St.	
Erica carnea Snow Queen, prächtige großblumige neue englische Varietät der frühblühenden reinweißen Alpenerica, entspricht im Wuchs der Stammart 0,80	
" carnea Springwood. Wächst sehr niedrig, reinweiß, großblumig 0,60)
" mediterranea hybr. Silberschmelze. Reinweiße Form der April-Mai blühenden, robust wachsenden Stammart)
" ciliaris Mrs. C. H. Gill. Verhältnismäßig große purpurrote Blütenglöckehen im August-September)
Gentiana Macauleyi. Zarthimmelblaue große Blüten, außen smaragdgrün und blau gestreift. Niedriger feiner Herbstblüher für den Steingarten)
Geum hybr. Red Wings. Scharlachrote, halbgefüllte Blüten in großer Zahl, schon vom April ab, früher als andere Geum. Schöne Bereicherung des Geum-Sortimentes. 40 cm hoch	
Gypsophila paniculata rosea plena (Lindner). Zartrosa gefülltes hochwachsendes Schleierkraut. Im Aufblühen weiß, färben sich die Blütchen nach einigen Tagen rosa. Entwickelt ebenso wie die Stammart erst vom 2. Jahre ab nach Planzung reichen Flor	•
" repens Rosenschleier. Rosa gefülltes, niedriges Schleierkraut, blüht den ganzen Sommer hindurch und ist eine wertvolle Steingartenstaude 0,50)
Heliopsis scabra patula. Tiefgelbe, fast orangefarbene große Blüten. Drei Reihen spitze, geschlitzte Blumenblätter, flache Blütenform	•
Hemerocallis hybrida Golden Bell. Tief goldgelbe große Lilienblüten, schöne Belaubung, eine der edelsten Taglilien-Sorten. Juni-Juli	•
" hybr. Margaret Perry. Große orangeroten Blüten mit gelbem Mittelstreifen auf den Blütenblättern. 50—60 cm. Juli-August)
Incarvillea hybr. Bee's Pink. Große rosa Blüten, edle schöne Belaubung, eine herrliche Erscheinung. Mai-Juni. 40 cm	•
Iris chrysographis. Bildet ca. 40 cm hohe Büsche frischgrüner Blätter. Kleine Blüten, tiefviolett mit goldgelber Zeichnung, ein prachtvolles Farbenspiel. Mai-Juni)
Leucanthemum maximum Esther Read. Die erste vollständig gefüllt blühende weiße Margaretenblume. Füllung zierlich und gefällig wirkend, nicht plump. Als Vasenblume noch haltbarer als von einfachblühenden Margareten bekannt. Blüht vom Juni-Oktober fast ununterbrochen. Prachtvolle Neueinführung, bester Empfehlung würdig	-
Lychnis chalcedonica grandiflora. Feurig-zinnoberrote große Blütendolden, gedrungener Wuchs. Sehr auffallende Schmuckstaude und vorzügliche Schnittblume. Juli-August. 60—70 cm)
Myosotis palustris Thüringen (Lindner). Großform des Vergißmeinnicht, in allen Teilen fast doppelt so groß als andere Varietäten. Blüten rein blau. Den ganzen Sommer hindurch blühend. Hervorragend schöne Neuheit! 0,40)

Stauden-Neueinführungen

Fortsetzung

Papaver orientale Roland (Lindner). Riesenmohn in bezug auf die Größe der edelgeformten Blüten, jedoch von nur mittelhohem Wuchs. Auf straffen dicken Stielen, die nicht umfallen, stehen die riesigen zinnoberroten prachtvollen Blüten. Eine nicht mehr neue, aber viel zu wenig bekannte Schönheit 1,—	
Pentastemon hybr. Newbury Gem. Leuchtend rote, fingerhutähnliche große Blüten in Rispen stehend, den ganzen Sommer hindurch bis Spätherbst. Blüten vertragen ohne Schaden minus 3° und sind infolgedessen der letzte Herbst-flor. Bedeckung im Winter	0
Phlox paniculata. Neue Sorten siehe nächste Abteilung.	
Physostegia virginiana Vivid. Drachenkopf. Dichte, dicke, viele Wochen blühende Rispen karminroter Lippenblüten auf ca. 40 cm hohen Stielen im August bis Oktober. Eine sehr hübsche Neuheit, kaum halb so hoch als die Stammform, wundervolle Schnittblumen	0
Polygonum sphaerostachyum. Kleine chinesische Knöterich-Art, deren tief- karminrote Rispen vom Mai bis September erscheinen	0
Primula Juliae hybr. E. R. Janes. Kissenprimel mit schönen lachsrosa Blüten, die ganze Pflanze bedeckend, bisher noch nichtvorhandener Farbton 0,80	0
"Juliae hybr. Kleinod. Die winzigste aller Kissenprimeln. Bildet flache Rasen, dicht mit tief violetten Blüten bedeckt. Pflanze hart und widerstandsfähig. Ein Kleinod für den Steingarten in absonniger Lage	0
" rosea Micia Visser. Eine tiefrote Varietät der Stammart, deren bereits bedeutende Farbwirkung noch übertroffen wird	
Rudbeckia purpurea Silberstern. Weißblühende Form des amerikanischen purpurroten Sonnenhutes. Eine interessante Mutation, einzig in der gesamten Gattung der Rudbeckien. Juli-August. 120 cm	•••
Rosa Lawrenciana. Winzige dicht verzweigte Büschchen bildende Zwergrose. Gefüllte rote Blüten von Gänseblümchengröße, vom Juni-Oktober. Sehr hübsches ausdauerndes Steingartensträuchlein	0
"Roulettii. Noch etwas zwergiger im Wuchs, sonst wie vorige 0,70	0
Scabiosa caucasica Amelhyst (Lindner). Dunkellila, volle, runde, wohlge- formte Blüten. Wurde vielfach als die schönste Scabiosa bezeichnet. Der Wuchs ist sehr straff, kompakt, so daß sich die Blütenstiele niemals umlegen 1,50	0
Sedum spurium Erdblut (Lindner). Dunkelblutrote Blüten über braunroten Blattpolstern. Anderen bisher erzogenen Varietäten an Farbenglut überlegen. Blüht Juli—August, zur blütenarmen Zeit des Steingartens	0
Veronica incana rosea. Der bekannte und beliebte Silberehrenpreis mit tief- blauen Blütenrispen hat in dieser neuen, rein rosa blühenden Form ein Sei- tenstück von wundervoller Schönheit gefunden. 25 cm. Juni-Juli,	


Allgemeine Stauden-Sammlung

Mittelhohe und hohe Stauden für Gruppen, Rabatten und zur Vorpflanzung.

Schöne Zusammenstellungen meiner Wahl siehe Seite 42

Zeichenerklärung: ⊙ für sonnige Lagen, ∋ für Halbschatten, ⊚ Schatten liebend, × Schnittstauden, □ Dekorationsstauden, Solitärstauden, B von Bien**e**n viel besucht.

Acomibine Parculatore os - Iuli August	1 St.
Acanthus. Bärenklaue.	M 0.60
" mollis. Rote Blüten in langen Rispen, dekorative Blätter, 60 cm	
Achillea. Schafgarbe. ⊙ ×	0,00
" Eupatoria Parkers Varietät. Juli-September. Goldgelbe, große gewölbte Dol-	
den von mehrwöchiger Dauer an der Pflanze sowohl als in der Vase, bleiben	
auch getrocknet unverändert, 80 cm	
" millefolium Cerise Queen. Juli bis Spätherbst. Karminrote Dolden, 50 cm.	
" ptarmica fl. pl. Perry's White. Juli-August. Dichtgefüllte reinweiße Blüten. " ptarmica Schneeball. Niedrige Form. Beide sehr schöne Schnittblumen	
Aconitum. Eisenhut. September.	0,00
" Lycoctonum pyrenaicum. Juni-Juli. Gelb	0.50
"Napellus. Juli-August. Violett, 100 cm	
" " bicolor. Juli. Weiß mit blau. 100 cm	0,40
" " carneum. Juli-August. Rosa, 100 cm	
" " fl. albo. Juli-August, Weiß, 100 cm	
"Wilsoni. September-Oktober. Große lichtblaue Blüten, 100 cm	
Actaea. Christophskraut. 3 @ Juli.	
" spicata. Weiße Blütenrispen, im Herbst schwarze Beeren, dekoratives Laub	
" " rubra. Rote Beeren	0,80
" japonica und andere siehe Cimicifuga. Adenophora Bulleyana. Blaue Glockenblüten im August-September	0.50
	0,50
Aetheopappus p Icherrimus siehe Centaurea pulcherrima. Agrostemma coronaria atrosanguinea. Lichtnelke. Dunkelkarminrote	
Scheibenblüten, silber-weißfilzige Blätter. 50 cm. Juli-August	
Alstroemeria aurantiaca. Inkalile. ⊙× Juni-Juli. Orange Trichterblüten,	
sehr aparte feine Staude und haltbare Schnittblume. 50 cm	
Althaea rosea fl. pl. Malven oder Stockrosen. O Schönstes Farbenspiel	
dieser hochdekorativen Pflanze, in Mischung und in getrennten Farben	0,40
Amaryllis Powelli. ⊙×□ Juli-August. Große rosa Lilienblüten. Sehr üppiger	
Wuchs. Prächtige Erscheinung. Bildet 1 kg schwere und 25 cm lange Zwiebeln "Powelli alba. Reinweiß	
Anchusa italica Dropmore var. Ochsenzunge.	
dunkelblaue große Vergißmeinnicht-Blüten, prachtvoll, 80 cm	
" italica Morning Glory. Beschreibung siehe Neuheiten	0,60
" myosotidiflora, Kaukasus-Vergißmeinnicht. 🕤 🕽 April-Mai. Großer blauer	
Blütenschleier, breite schöne Belaubung. 40 cm	
Anemone japonica. Japanische Herbstwindrose. ⊙ ⊃× August-November. Mit ihren edlen großen Schalenblüten ein wundervoller Herbstschmuck des Gartens.	
" japonica Alice. Silberrosa, halbgefüllt	0,50
" " Honorine Jobert. Weiß	0,40
·	






Anemone japonica Margarete

Anemone hupehensis splendens


	Anemone japonica margarete Anemone nupenensis spiendens	1 St.
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	"hupehensis superba (Lindner). Leuchtend rot, früh- und reichblühend "hupehensis superba (Lindner). Kreuzung der Anemone hupehensis mit Anemone japonica Königin Charlotte, große rosa Blüte, dunkel getuscht. "Königin Charlotte, großblumig, rosa "Luise Uhink, halbgefüllte großblumige weiße, besonders schöne edle Blüten "Margarete (Lindner). Dunkelrosa, Blütenbau abweichend von bekannten Formen. Äußerst starkwüchsig! "Max Vogel, dunkelrosa, getuscht "Prinz Heinrich (Lindner), dunkelrot, großblumig, niedrig	0,80 1,20 0,60 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40
A -	mehaniaum (Danadinas) Graslilia OV Mai Ivui	
99	nthericum (Paradisea). Graslilie. ⊙× Mai-Juni. Liliago, weiße Berglilie, 60 cm	0,50
"	nthemis. Goldkamille, ⊙× Juni-Oktober. alba, reinweiß. Kelwayi, goldgelbe Marguerite, 50 cm " Perry's Var. Sehr großblumig, gelb	0,40 0,30

St.
N.
,40
,40
,50
,40
,40
,40
40
,30
,80
,60
,80
,60
,40
,70
,50
,00
,
60
.40



Herbstastern aus verschiedenen Gattungen





Aquilegia, langspornige

Aster amellus Gnom, 2 jähr. Einzelbusch

1 St.

Aster Farreri. ⊙ X Große tiefviolette Scheibenblüten im Juni, sehr zierlich .. 0,50 "Wunder von Stäfa. Schöne leuchtend blaue. Juli-August. 60 cm 0,60 subcoeruleus floribundus, blau, reichblühend im Mai-Juni, 30 cm 0,30 " **Apollon**, dunkelblau 0,40 " Wartburgstern (Lindner). Leuchtend blaue Strahlenblüten mit gelber Mitte, 10-12 cm Durchmesser, herrliche Schnittblume, Mai-Juni, 50 cm. Eine meiner schönsten Züchtungen 0,40 " yunnanensis. Große feinstrahlige, blaue Blüten im Mai-Juni, 40 cm...... 0,60 alpinus, siehe Alpen- und Steingartenpflanzen.


Frühblühende Astern

Im Spätsommer blühende Astern

Aster amellus. Bergaster. Eine der schönsten und edelsten Astergattungen. Bildet feste runde Büsche, nicht auslaufend, von 40-70 cm Höhe. Blüten von 6-9 cm Durchmesser bedecken die Pflanzen in reichster Fülle ab August bis

	UK	lober.
"	am	ellus Elisabeth Liemann (Lindner). Tiefblaue Blumen, straffer Wuchs 0,70
"	19	Asterkönig (Lindner). Hellblaue große Blumen
"		Gertrud (Lindner). Helles klares Blau, edler runder Bau der Blüten 0,80
P99		Gnom (Lindner). Tiefdunkelviolett, siehe Neuheiten
99	**	Gruppenkönigin. Dichter, niedriger kompakter Wuchs, reizende hellila Kugeln 0,60
77	19	Hermann Löns (Lindner). Große, leuchtend lavendelblaue Blüten 0,80
77	**	Imperator. Großblumig, dunkelblau, früh, sehr schön
"	17	Kobold. Tiefblau, niedrig, kompakt, kleinblütig, für Steingärten 0,60
77	**	Heinrich Seibert (Lindner). Rosa, siehe Neuheiten
**	"	Mignon (Lindner). Dunkelblaue große, sehr feinstrahlige Blumen 0,70
**	,,	Purpurkönig. Rotviolett, sehr schöne Mischfarbe





Aster amellus Herm. Löns

4 - 4 - 1	I to the same	A	731	
ACTI	no	Arendsi	6 T	Anto
73111	1110	ALCHUSI	N 11	111111
		* * * * * TYPECT	0,1	OTYPE

Aster amenus Herm. Lons	Astribe Arendsi Gioria 1 St.
	\mathcal{M}
" amellus Rudolf Goethe, sehr großblu " Rosakönigin (Lindner). Reinrosa, se " Rosa von Ronsdorf, rosa " Rotfeuer (Lindner). Das tiefste bis je " Schöne von Ronsdorf, rosa, großb " Schönste von Eisenach (Lindner). " Silberstern. Reinweiß, siehe Neuhe " Violetta (Lindner). Die violetten, scheinen viel früher als bei den and	sa, siehe Neuheiten 1,— mig, lavendelblau 0,80 hr früh und großblumig 1,— 0,80 hzt erzielte Rosa bei den Amellus-Astern 0,80 lumig 0,80 Dunkelrosa, großblumig 1,50 hönen Blumen von über Mittelgröße erderen Sorten 0,70 er Wahl
" dumosus hybridus. Bilden halbkugel Höhe, vom Sept. ab dicht mit Blüte	förmige dichte Büsche von 20—40 cm n besetzt. Sehr schöne Neueinführung
Blue Baby, halbgefüllt, blau	Dwarf Victor, lavendelblau 0,40 Lady Maddocks, dunkelrosa 0,60 Majory, rosa 0,40 Peter Pan, klar rosa 0,40 Snowsprite, reinweiß, prachtvoll großblumig, halbgefüllt 0,50
September-November	blühende Astern ⊙×□
" cordifolius major. Große Vergißmei	nnicht-Aster), 100 cm, AugSept 0,50 nnicht-Aster, prächtige Erscheinung,

" Delight. Kleine weiße Sternblüten in größter Fülle an ca. 80 cm hoh. Zweig. 0,40

	to	r novi belgii, schönste Varietäten. Bilden, soweit nicht besonders ange-
	•	geben, Büsche von 100—120 cm und blühen sehr reich im September bis
		Oktober. Sämtlich vorzüglich zum Schnitt geeignet.
		Anita Ballard, zartblaue, große Blüte
	**	Beechwood Challenger, sehr leuchtend rot, neu!
	**	Blütenwolke, hellblau, sehr schön, 60 cm
		Chas Wilson, besonderer leuchtend roter Farbton, neu!
	**	Col. F. Durham. Tiefviolette dichtgefüllte Blüten, frischgrüne feine Be-
		laubung, große Neuheit
		Countess, rosa, halb gefüllt
		Empress of Colwall, lilarosa gefüllt
		Freedom, hellblau, großblumig und früh
		George Monroe, reinweiß, straff
		Grey Lady, lila, halbgefüllt
		Heather Glow, großblumig, rosa
	**	Little Boy blue. Tiefblaue, ganz dicht stehende Blüten, kompakter Wuchs.
		Ein Blütenwunder!
		Mad. Cocheux, hellrosa, ganz niedrig, 25 cm. September-Oktober
		"Soymier, rosa, niedrig, 40 cm
		Margarete Ballard. Kräftiges Rosa, volle schöne Rispen, große Blüten
		Mount Everest, große weiße, neu
		Nancy Ballard. Dichte rote Blütensträuße, niedrig, sehr schön, 60 cm
		Perry's White, große, schneeweiße Blüten
		Queen Elisabeth. Weiße, gekräuselte, große Blüten
		Queen Mary, leuchtend blau, großblumig
	**	Rachel Ballard, gefüllt, rosa
	••	Red Rover, dunkelrot, sehr wertvoll
	**	Rosalinde. Niedrig, dichte rosa Sträuße
	3 9	Royal Blue. Tiefblau, halbgefüllt, vorzüglich
	99	Snowdrift. Weiße, halbgefüllte Blumen
	no	vae angliae. Bilden robuste, große Büsche ohne Ausläufer. Prachtvolle
		Spätherbstblüher.
		Barr's Pink. Dunkelrosa, große Blüten in dichten Büscheln, 100-150 cm
		Lill Fardell, rot
		J. Raynor, karminrot, großblumig, 100 cm
		Treasure, tiefblau, großblumig, 100 cm
	un	abellatus siehe Boltonia.
	scl	höne Herbst= und Sommer=Astern meiner Wahl
١	a design	


Astilbe Arendsii (Spiraea) ①①×. Prachtspierstaude. Juni—August. 50—75 cm

Nachstehende Auswahl enthält die feinsten Vertreter dieser herrlichen Pflanzengattung. Die unvergleichliche Schönheit ihrer duftigen Blütenstände in einem wundervollen Farbenspiel sollte keinem Garten vorenthalten bleiben.

A:	stilbe Amethyst, violettpurpur 0,	,50
	Anita Pfeiffer, leuchtendes Lachsrosa	
97	Bergkristall, weiß, spät 0,	,60
	Bremen, lachs-karmin 0,	
,,,	Diamant, weiß 0,	
• •	Deutschland, weiß, früh	
"	Emden, cattleyenrosa	,60
**	Fanal, tiefrot, siehe Neuheiten 0,	,70
	Frieda Klapp, dunkelkarminpurpur	
37	Gertrud Brix, glühend rot 0,	,60

	1 St.
	M
Astilbe Gloria. Vielleicht die schönste rosablühende, kompakt	
" Gloria purpurea, rötliche Belaubung, dunkelrosa	10.5-10
" " reinweiße Blüten, kompakt	0,60
" Granat. Dunkelrot, eine der schönsten und eindruckvollsten Sorten	
" Hyacinth, lilarosa	0,50
" Irene Rottsieper, lachsrosa	0,60
"Köln, dunkelrot, sehr niedrig und früh	0.60
" Lachskönigin, lachsrosa, früh	0.40
"Möwe, karmin, spät	
"Rheinland, rosakarmin	0.50
" Rubin, karmin	
W Deares loughtand schoolashkarmin fains Nauhait	0,00
" W. Reeves, leuchtend scharlachkarmin, feine Neuheit	
10 schöne Sorten Astilben meiner Wahl	
Verschiedene Astilben-Arten	
Astilbe crispa siehe Abteilung niedrige Stauden.	
" Davidi, lange karminrote Rispen	0.60
" grandis, weiß	0.50
" " delicata, rosa	
" Taquettii superba purpurlila, prachtvoll, neu	
". Thunbergi delicata, zartrosa	5
" " elegans carnea, dunkelrosa	0,50
" Moerheimi, schöne weiße	
" simplicifolia hybrida alba, weiß	
" " atrorosea, dunkelrosa, neu!	
" " elegans, leuchtend rosa, sehr reichblühend	0,50
" " salmonea, leuchtend lachsrosa	0,50
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30-50 cm hoch, blühen	5
Juli—August und sind sehr zierlich.	
Astrantia major. Sterndolde. O > Juli-August. Weiße haltbare Blüten,	0.40
widerstandsfähige Halbschatten-Staude, 60 cm	10.77
"rosea, altrosa, sehr schön	0,40
Bergenia. Großblättriger Steinbrech, immergrün, dekorative Frühlingsblum.	
⊙×>□ April-Mai. 40 cm.	
" cordifolia purpurea, dunkelrosa, große Blütenstände	0,60
" hybrida, rosa	
" Delavayi. Neue chinesische Art mit dunkelrosafarbigen nickenden Blüten	0.80
Betonica grandiflora robusta. Scheinziest. ODB Juli. Rosa Lippenblüten in	•,••
dicker Ähre, 50 cm	0.40
miyan Waißa Blütan niadrig sahr hühseh	0,40
" nivea. Weiße Blüten, niedrig, sehr hübsch	0,30
Bletilla striata (Bletia hyacinthina). Schöne, seltene, japanische Garten-	
Orchidee mit knolligem Wurzelstock und purpurroten Blüten an ca. 40 cm	
hohen Stengeln im Mai-Juni	1,50
Bocconia japonica. Japanischer Federmohn. 🔾 🗆 Juli. Hohe Solitärstaude mit	
großen weißen Rispen und dekorativer Belaubung, 150 cm	0,60
Boltonia laevigata. Riesenaster. $\odot \square \times$ September-Oktober. Reinrosa, aster-	- construction
ähnlich, sehr schön, 150 cm	0.80
"latisquama, weiß, desgl. beliebte Schnittblume September-Oktober	
Buphthalmum salicifolium. Ochsenauge. • • Juni-August. Gelbe Margue-	0,70
	0.40
ritenblumen. 40 cm	0,40
" (Telekia) speciosa. Dekorative große Belaubung, gelbe Strahlenblüten	u,ou
Caltha palustris grandiflora fl. pl. Sumpfdotterblume. 🔾 🕽 April-Mai. Gefüllte	_
tiefgelbe Frühlingsblume, gedeiht auch gut im Gartenboden, 25 cm	0,50
" palustris monstrosa plena. Sehr starkwüchsig und großblumig, etwas spä-	
	0,50
ter als vorige	0.80
" rotundifolia, weißblühende kleine ostasiatische Art	0.80
22	-,





Campanula grandiflora (Wahlenbergia)

Centaurea macrocephala

Campanula grandillora (Wahlenbergia) Centaurea macrocephala	
Campanula. Glockenblume © >>	1 St. M
" alliariaefolia. Juli-August. Weiße, längliche Glocken an 60 cm lang. Steng	reln 0.40
" glomerata dahurica, Juni-Juli. Dunkelblaue Blütenbüschel, 40 cm	0.40
" superba. Juli. Veilchenblaue Blüten, in runden Büscheln vereinigt. Prac	
volle Schnittblume auch im Halbschatten vortrefflich gedeihend, 40 cn	
" grandiflora (Wahlenbergia Platycodon), reizende japan. Art mit dunkelbla	
flachen großen Glockenblüten	
" alba, weiß-blau geadert	
" lactiflora: Juli-August. Hellblau, reicher Flor, 70 cm	0.50
" macrantha. Juni-Juli. Große, dunkelblaue Blüten, vorzüglich, 100 cm	0.50
" " alba (latifolia), reinweiß	
" " " " lilacina (Lindner). Lilafarbig, neu	1.50
" persicifolia grandiflora. Blaue Glocken. Juni-Juli, 80 cm	0.40
" " alba grandiflora, reinweiß	
" " Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch	
" Moerheimi, große, gefüllte, weiße	
Niedrige Glockenblumenarten für Steingärten finden sich in der II. Abteilu	
Cardamine pratensis fl. pl., Wiesenschaumkraut. ① DX Juni. Dicht	
füllte, einer kleinen Levkoye ähnliche, rosa Blütenrispen	
Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ⊙ ☐ Sommer-Spätherbst, da	
bar, 60 cm	
" alba, weiß mit blauer Mitte	0,40
Centaurea. Flockenblume ⊙×B	
" babylonica (macrocephala). Juli-August. Große gelbe Blütenkugeln, effe	ekt-
voll, prachtvolle lange haltbare Schnittblume. 80 cm	0,50
" montana grdfl. Großblumige blaue Bergkornblume, größer und schöner	als
die Stammart, eine der wertvollsten, langstieligsten Schnittblumen in	der
zweiten Maihälfte, 50 cm	0,40
" montana alba, weiß	
" " rubra. Dunkelrosa Blüten	
" nervosa. Juli-August. Rote, schöne, reichblühende, 80 cm	0,60

	1 St.
Centaurea pulcherrima. Dunkelrosa, Juni-Juli, 40 cm	0.60
" pulcherrima hybrida. Höherer Wuchs, große Blüten	0.60
" ruthenica. Juli-August. Federige, hellgelbe Blütenbälle im Juli, 100 cm	0.60
Centranthus siehe Valeriana	0,00
Cephalaria alpina. ⊙×□B Juli-August. Cremeweiß, scabiosenähnliche große	
Blüten, schöner als C. tatarica. 100 cm	0.70
Chelone. Bartfaden ⊙×□	0,70
" barbata coccinea. Rote lange Rispen im Sommer, sehr zierlich und dankbar, 80 cm	0.40
" Lyoni. Rot, tubenförmig. Blüht Juli-September	0.60
" obliqua. Rot, sehr hübsch	0.50
" " alba. Reinweiß, 50 cm	0.40
Chrysaboltonia pulcherrima. Interessante Hybridpflanze ⊙× mit rosa Mar-	0,10
garetenblumen im Herbst 1 m. Neu!	0.50
Chrysanthemum coreanum. Siehe Neuheiten	0,00
" indicum. ⊙ × □ Die Blütezeit der ausdauernden Garten-Chrysanthemen (Win-	
terastern) erstreckt sich von Ende August bis Dezember. Der große Farben-	
reichtum ihrer Blütenmassen sollte keinem Garten vorenthalten bleiben. Es	
empfiehlt sich reichlichste Pflanzung vieler Sorten, kleinblumiger sowohl wie	
großblumiger, um die reizvolle große Mannigfaltigkeit in Wuchs und Blüten-	
form sowie auch der Blütezeit nicht zu missen.	
" indicum Altgold, braungelb, niedrig, kleinblumig	0,40
" " Anastasia, karmin (Pomponform), niedrig	0,40
" azaleanum, rosa, niedrig	
" Belle Mauve, lilarosa, großblumig	
" " Champ d'or, gelb, großblumig, kompakt	
" " Crimson Diana, kupferrot, großblumig, niedrig	
" " Dainty, karmin, großblumig	
" " Eden, tiefrot	0,50
" " Emile David, dunkelkarminrosa, große Blüte	0,50
Harvester. bronzegelb. großblumig	




Chrysanthemum

	1 St.
Chrysanthemum indicum H. H. Crane, dunkelbraun, großblumig	.#6
" Herbstbrokat, rotbraun, kleinblumig, niedrig	0,40
" " Minnie Carpenter, orangebraun, großblumig	0.50
" " Mrs. A. Cookson, bronzebraun, großblumig	
" " Nolly, tiefgelb, bronze schattiert, großblumig	0,60
" "Normandie reinrosa, großblumig, eine der schönsten und sehr hart	
" " kupferrosa, feine Färbung, großblumig	0,50
" Perle Châtillonaise, weiß, großblumig	0.50
Deserge karmin mittalara Rhlumia raighhlühand	
" " Ralph Curtis, gelblichweiß, großblumig	
" Rehauge, rehbraun, kleinblumig, spät, sehr frostharte Blüten	0,40
" " Ruby King, leuchtend dunkelrot, mittelgroßblumig, buschig, niedrig	
" " Savoirie, weiß mit rosa, großblumig	0,60
" " Soleil d'or, große, reingelbe, großblumige, Oktober	
WaiRa Nahalaga Islaina diahta Dista Navambar	
" " Zwergsonne, leuchtend gelb, kleinblumig, niedrige, früh	
1 Sortiment von 10 schönen Sorten meiner Wahl	
Chrysanthemum maximum siehe Leucanthemum.	
Cimicifuga Silberkerze. ⊙ > × □ August.	
" acerina. Zierende Belaubung, weiße Blütenrispen, August, 60 cm	0.70
" dahurica. Gelblichweiße Rispen auf meterhohen Stengeln im August-September	
" japonica. Weiß, September-Oktober, 100 cm	0,60
" racemosa. Schöne dekorative Belaubung, weiße Rispen im Juli, 100 cm	0,70
" simplex Armleuchter. Schön verzweigte Stengel mit weißen Kerzen. Sep-	1.50
tember-Oktober, 80 cm	1,50
Clematis. Waldrebe, nichtrankende. ⊙ × "recta, weiße Blütenbüschel im Juli, 60 cm	0.50
" " fl. pleno, dichtgefüllt, selten	
" integrifolia, blaue Blüten im Juli-August, 50 cm	
Coreopsis. Mädchenauge ⊙ × Juli-August, 60 cm	
" grandiflora. Gelbe, schalenförmige Blüten, gleich den nachstehenden hervor-	834
ragend wertvolle Schnittblume	
" lanceolata oculata (Lindner). Gelb, innen braunrot	
" Golden Queen, tiefgelb	0,40
" verticillata. Juli-September. Schmale Blätter, gelbe Blüten, sehr zierliche	0,40
Pflanze, 60 cm	0,40
Crambe cordifolia. Meerkohl ⊙ □ B. Juni-Juli. Bildet riesige weiße Blüten-	
kugeln, bis zu 120 cm hoch	0,70
Cypripedium spectabile. D Amerikanischer Frauenschuh mit großen rosa	
Blüten	2,50
Delphinium hybridum	
Rittersporn ⊙ × □	4400
Die hochdekorative Schönheit der großen blauen Ritterspornrispen verleiht	dem
Garten reichen malerischen Reiz. — Rittersporn liebt sonnigen Standort und n haften Boden, in welchem manche Sorten bis 2 Meter Höhe erreichen. Im a	
meinen bleiben sie niedriger und die als besonders gut zum Schnitt geeignet	1
zeichneten werden nur zirka 150 cm hoch. Die Blüte währt vom Juni bis Aug	
Neu gepflanzte blühen oft vom Juli bis in den Spätherbst.	1 St.
Delphinium hybridum, Andenken an August Koenemann, große dunkel-	\mathcal{M}
blaue Blüten, in lockeren Rispen ×	
" Arnold Böcklin, leuchtet blau, einfach ×	3570
"Bayard, hellasurblau, lockere Rispe ×	0,70

		1 St.
De	elphinium	\mathcal{M}
	Belladonna grandiflora, hellblaue, einfache Blumen, lockerer Blütenstand X	
. 99	Berghimmel, klar hellblaue, lockere Rispe	1,20
"	Berlichingen, dunkelviolett ×	0,70
77	Blaues Wunder, hellazur, große Farbwirkung	5,—
77	Capri, zartblau, einfach ×	0,70
	Enzianturm, enzianblau, siehe Neuheiten	
	Föhn, dunkellıla, sehr robust	
"	Frundsberg (Lindner), violett, kompakter Wuchs	0,80
	Gletscherwasser, zarthellblau, siehe Neuheiten	
	Havelland, kornblumenblau, siehe Neuheiten	
,,,	Hohenstaufen. Große Rispen gefüllter Blüten, bis zu 2 m hoch. Färbung	
	indigoblau, innen violett mit etwas weißer Mitte	1,—



Delphinium Mauve Queen




Delphinium Hohentwiel


Delphinium

"	Hohentwiel. Ebenfalls von stärkstem Wuchs; entwickelt viele Seitenrispen.	
	Blüten dicht gefüllt, dunkelviolett auf hellerem Grund und brauner Mitte	1,—
22	King of Delphinium, violett mit weiß	0,80
"	Kirchenfenster, tiefblau mit rotviolett, neu	2,50
22	Lady Eleanor, himmelblau, große gefüllte Blumen, hoher Wuchs	1,50
,,	Lamartine, dunkelblau ×	0,70
99	Leuchtturm, hellblau mit schwarzer Mitte, siehe Neuheiten	1,50
**	Lize van Veen, hellblau, einfach	0,80
22	Lohengrin, leuchtendes reines tiefes Blau. weiße Mitte X	0,70
,,	Mauve Queen, lila	0,70
"	Moerheimi, reinweiß ×	0,70
,,	Morgenstrahl, zartblau mit rosa, siehe Neuheiten	2,50
,,	Musis sacrum, zartblau mit weiß	0,70
77.	Nachthorn, dunkelblau gefüllt, neu	2,-

		1 St.
D€	elphinium Persimmon, kornblumenblau, innen braungelb ×	
	Purpurritter, dunkelviolett, gefüllt, siehe Neuheiten	
	Rosa Überraschung, rein rosa, große Neuheit! Beschreibung siehe Neuheiten	
	Queen of the Lilacs, lila mit weiß	
	Reverend E. Lascelles. Tiefblau mit lebhaft weißer Mitte	
.,	Sir Douglas Haigh, tiefblau, sehr große halbgefüllte Einzelblüten	
"	The Alake. Blauviolett, sehr großblumig	
,,	Theodora. Lockere blaue Rispen, Mitte sepiafarbig ×	
.,	Triumph. Zartrosa-lila, besondere Blütenform	
.,	Tropennacht, tiefblau mit rot und weiß, neu	
,,,	Wilh. Storr. Den Hyazinthen ähnliche, dichte, walzenförmige Rispen mit rosa-	٠,
"	violetten gefüllten Blüten	0,80
,	10 schöne Sorten Delphinium meiner Wahl	
	Prachtmischung schöner Varietäten	0,50
		10000000 100
51	atropurpureum. Niedrige buschige Pflanzen von straffem Bau. Blühen schon ab Ende Mai, bevor andere blühen, in reichen Böden hat man Nachflor	
	bis in den Spätherbst.	
••	" hybridum Phönix (Lindner). Äußerst reichblühende Varietät. Violette Blü-	
,,	ten, kompakt, niedrig, nur ca. 50 cm	0,80
**	" Tannhäuser (Lindner). Pflanze von geschlossenem dichtem Bau, 50 cm	
	hoch, tiefdunkelblau, große Blumen in kurzer breiter Rispe, etwas später als	1.50
	Phönix	C70-00000
	Parzival (Lindner). Tiefviolette gestreckte Rispen. 70 cm	
**	Siegfried (Lindner). Rundliche Blütendolden, frei über dem Laube, lichtblau.	1,50
De	entaria digitata. Helke. 🤊 Seltene lila Frühlingsblume, 40 cm, April	0,80
Di	anthus caryophyllus fl. pl. $\odot \times$ Bunte Gartennelken in Sämlingsrommel.	0.25
	plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken:	0,20
	Gloriosa, rosa	0.30
	Delicata, rosa, langstielig	
	Diamant, weiß, ganzrandig	
	Juwel, reinweiß	
	Her Majesty, reinweiß, früh	
	Saxonia, tief purpurrot	1,585
27	Vorstehende Federnelken sind nur in jungen Pflanzen lieferbar	«
.		
DI	elytra spectabilis. Fliegendes oder tränendes Herz. ⊙ D ☐ Bekannte herrliche Frühlingsblume, 60—80 cm. Mai-Juni	0.60
	formosa, karminrot, niedrig, sehr dankbar und anspruchslos. Mai-Juni	
		0,40
Di	ctamnus fraxinella. Diptam. Brennender Busch. ⊙ D ☐ Rosa Blüten in langer	0.60
	Rispe, aromatisch, sehr schöne Pflanze. Juni, 70 cm	
19	fraxinella albus, reinweiß	0,70
Di	gitalis purpurea. Fingerhut. 🔾 🕽 🗆 Bekannte schöne Halbschattenstaude, Juli	0,30
**	purpurea alba, reinweiß	0,30
59	gloxiniaeflora, gemischte feine Farben	0,30
"	lutea grandiflora, gelb	0,50
Di	phylleia cymosa. Zwillingsblatt. Interessante und schöne Pflanze mit präch-	


Do	pronicum caucasicum. Gemswurz. \odot \supset \times Gelb, kompakter Wuchs. Eine	1 St.
	der schönsten Frühlingsblumen. Erblüht oft schon Ende März auf 25 cm	M
	hohen Stielen und ist eine der ersten Schnittblumen	0,40
22	Columnae, reichblühend, gelb, April-Mai	0,40
**	grandiflorum, sehr großblumig und niedrig	0,50
**	plantagineum excelsum. Extra großblumig, höher wachsend und später	
	blühend, sehr wichtig für den Schnitt im April-Mai	0,40
Ec	chinops humilis. Kugeldistel. $\odot \times \square$ B. Sehr dekorativ. Dunkelblau, Juli	
19	ritro. Blau, später, Juli-August, 150 cm	0,50
Ep	oilobium angustifolium purpureum. Weidenröschen. O Juni-August, 100 cm	0,30
	angustifolium album, weiß	
Er	remurus. Schweiflilie, Kleopatranadel. ⊙ × □	
27	Bungei, gelb, Juni, 150 cm	3,-
"	himalaicus, weiß	3,-
"	robustus, rosa, Juni, 250 cm	4,—
99	hybridus, verschiedene Farbtöne	2,-
	Eremurus sind nur im Herbst verpflanzbar.	
Erigeron. Berufkraut $\odot \times$ B. Juni-August. Erigeron sind ganz hervorragend,		
	dankbar und zu allen Zwecken passend. Haltbare Schnittblumen, ca. 50 cm	-
	hoch, Nachflor oft bis Spätherbst.	
99	Coulteri, reinweiß, 30 cm	0,30
,,	hybridus Antwerpia, lila	0,40
"	" grandiflorus elatior, hellila	
"		
,,	" Mrs. E. M. Beale, niedrig, Alpenaster ähnlich. 25 cm	
"	" Quakeress, lilarosa	0,40
72	" semiplenus, halbgefüllt	0,40
39	" Ronsdorf, dunkellila gefüllt, frühblühend, feine Neuheit	0,60
59	" Sommerneuschnee, weiß, neu	0,50
,,,	" Wuppertal, lila, sehr großblumig, eine ganz hervorragend schöne Neuzüchtung	0,60






Cimicifuga japonica

Dictamnus fraxinella






Eremurus robustus


Funkia ovata marginata

Erodium Manescavi. Juni-August. Purpurvioletter Storchschnabel, 40 cm 0,60 Eryngium. Edeldistel. ⊙ × B. Juni-August. Die Edeldisteln sind aparte Gartenpflanzen sowohl als auch Vasenschmuck. 70 cm. Euphorbia polychroma. April-Mai. Bulgarische Wolfsmilch. O Gelbe, eigenartige, schöne Blume, 40 cm 0,50 Eupatorium ageratoides. Silberdost. ⊙× 🗆 B September. Weiße Blüten, für Schnitt, 60 cm 0,50 Fuchsia gracilis, gracilis Däumling, kleinste Form, Riccartoniana, corallina, americana, Profusion, unter Decke im Freien zu überwintern 0,50 Funkia (Hosta). Herzlilie. ⊙ 🕽 ⊚ Juli-August. Japanische Dekorationsstaude mit besonderer Eignung für Halbschatten, 30-70 cm. Fortunei. Dicke blaue Blätter, hellblaue Blüten, sehr edel 0,60 " robusta. Eine starkwüchsigere Form der Stammart. Die großen stahlblauen " japonica foliis aureo variegatis, gelb mit grün 0,40 ovata, blau 0,40 " albo marginata, große, weißbunte 0,50 Sieboldiana, blaugrüne, große Blätter und hellblaue Blüten, spät 0,40 subcordata grandiflora. Reinweise Lilienblüten, hellgrüne Blätter, sehr " undulata vittata. Kleine, weißbunte, zu Einfassungen und zum Treiben geeignet 0,50


	1-01-01-01
Gaillardia. Kokardenblume ⊙×	1 St.
"Brunhilde (Lindner). Weinrot mit hellgelb	. 0,50
Galega. Geißraute. ⊙×B Juli-August. " bicolor Hartlandi, weiß mit lila, sehr reichblühend, edle Varietät Gentiana. Enzian. ⊙ Juli-August, 60 cm. " asclepiadea. Juli-August. Dunkelblaue Blumen, 60 cm	. 0,70
" alba, reinweiß	. 0,70
Geranium. Storchschnabel. ⊙ ⊅	
" armenum, karminrot, sehr auffallend, Juni-Juli, 50 cm " Borisii, leuchtend rote Blüten im Mai—Juni	. 0,60 . 0,40 . 0,50
Geum. Nelkenwurz. ⊙ > Mai-Juli.	
"coccineum Mrs. Bradshaw, gefüllte feurigstrote Blüten, 50 cm, Juli-Augus "Dolly North, goldorange	. 0,60 . 0,80 . 0,40 . 0,50 . 0,80 . 1,—
" sibilitum, zimiobellot, leuchtende medige Flumingsblume	. 0,40








Harpalium rigidum



Gypsophila paniculata fl. pl.

Gunnera scabra manicata. ೨⊙ Ornamentale, edle Blattpflanze. Schön formte rauhe Blätter. Nach Stärke 4—6 M pro Stück.	ge- 1 St.	
Gypsophila pacifica Flamingo, siehe Neueinführungen	2.50	
Jüngere		
" paniculata. Bekannt als Schleierkraut. Bildet oft Büsche von 1 m Di	1,00	
messer, liebt freien sonnigsten Standort. $\odot \times B$ Juli-August, 75 cm		
" paniculata fl. pleno. Mit gefüllten weißen Blütchen. Bleibt getrocknet		
unverändert, eine beliebte schöne Schnittblume	0,70	
" " rosea plena (Lindner). Gefüllte, zart rosablühende, siehe Neuheiten	1,—	
" Ehrlei (Bristol Fairy). Neue Form mit größeren, weißgefüllten Einzelbl		
Wächst etwas höher als vorige und blüht sehr anhaltend		
Harpalium siehe Helianthus.		
Helenium. Sonnenbraut.		
	0 000 0 50	
" autumnale Gartensonne. August-Okt. Goldgelb, samtbraune Mitte, 12		
" " Julisonne. Juli-August. Gelb, innen braunrot, 80 cm		
" " superbum rubrum. Oktober. Goldlackfarben, 150 cm		
" " Baronin Linden, bronze, große Blume, sehr edel, 120 cm		
" " gaillardiflorum, braunrot mit gelbem Rand, 120 cm		
" " luteum, gelb, 80 cm	0,40	
" " Peregrina, tiefbraunrot, sehr schön	0,60	
" Bigelovii superbum. Goldgelbe Scheibenblüten mit dunkler Mitte. Str		
Wuchs, 40 cm, Juli-August		
" Hoopesi. Orangegelbe Scheibenblüten, in flachen Sträußen stehend, ersche	einen	
schon im Juni, lange bevor ähnliche Blumen häufig werden, 60 cm		
" hybridum Crimson Beauty, bronzefarbig, kompakte Büsche, Juni-Späth		
" " Goldene Jugend, rein goldgelb, ähnlich der "Julisonne"	0.70	
" " Moerheim Beauty, goldlackfarbig, Juni-Oktober, eine sehr schöne		
einführung	0,60	
" "Windley. Altgoldfarbige Blumen, feine Farbung, nur ca. 60 cm l	ioch,	
anhaltender Flor bis Herbst	0,60	
" pumilum magnificum. Juli-Oktober. Niedrig, rein goldgelb, eine äu	ßerst	
dankbar blühende Sorte, 50 cm	0,40	
Helianthus. Sonnenblume. ⊙×□B		
" mollis hybridus. Gelbe Sonnenblumen auf schönen, ca. meterhohen Büs	chen 0.60	
" multiflorus grandiflorus. Große, reichblühende Sonnenblume, bis 150		
bildet feste Büsche, ohne Ausläufer, ebenso nachstehende	1.51	
bildet leste Duseile, offite Plusiauter, ebeliso flacifisteffelide	0,00	

		1 St.
Helianthus multiflorus fl. pl. Dichtgefüllte Form mit gelben	dahlienähnlichen	16
Blumen. Vom Juli bis Oktober reichblühend, 100 cm		0,50
" " Meteor, innen kurze Blütenblättchen, dunkelgelb, 100 cm	l	0,50
" rigidus Miss Mellish, halbgefüllte gelbe Blüte		0,40
" salicifolius. Gelbe Blütenbüschel im September auf über 2	m hohen starken	
Stengeln mit langen schmalen Blättern besetzt		0,60
" sparsifolius, große gelbe Blüten im Herbst, (Winterschutz)		
Heliopsis. Sonnenauge. ⊙×□ Juli-September. Äußerst haltba	are Blüten, 70 cm.	
" scabra excelsa, orangegelb, gefüllt		0,60
" semiplena. Doppelter Kranz von Blütenblättern, tief goldge	lb, 100 cm	0,50
" zinnlaeflora. Tiefgelbe halbgefüllte Blüten, den Zinnien		
" patula siehe Neuheiten		1,
Helleborus. Christrose. ⊘ ⊃ ⊙ × Schöne Frühlingsblume.		
" abchasicus, tiefweinrote Blüten im März-April, 40 cm		1,
" foetidus, schöne Belaubung, Blüten grün mit rot		
" hybridus. Weiße, rosa und rote Varietäten, zumeist mit dun!		4
Tupfen auf den Innenseiten der Blumenblätter, blühen N	lärz-April, 40 cm	0,80
" " praecox (Lindner). Die weißen Blüten erscheinen teils sch	on im Spätherbst	1,50
" niger, weiße Christrose		0,80
" " maximus. Die großblumige weiße Christrose. Oft be	ereits zu Weih-	
nachten blühend Je n	ach Stärke 0,75-	-1,20
" " praecox, blüht mit weißen Blüten schon ab September,	40 cm	1,50
" viridis, grüne Christrose		0,60
Hemerocallis. Japanische Taglilie. ⊙×□ Genügsame und		
" aurantiaca major. Juli-August. Orange, großblumig		0,60
" citrina. Juli-August. Hellgelbe, große Blume, 75 cm		1,—
" flava. Juni-Juli. Wohlriechend, gelb, 60 cm		0,40
" Golden Bell siehe Neuheiten		1,—
" graminifolia. Reingoldgelbe Lilienblüten im Mai-Juni, grasart	ige Blätter, 40 cm	0,40








Hemerocallis Thunbergii

	1 St.
Homonocallie hybride Golden Duct oronge	20
Hemerocallis hybrida Golden Dust, orange	.0,50
" hybrida Apricot, Juni, orange, 50 cm	0.50
" " Aureole. Mai-Juni. Orange, außen bräunlich, 50 cm	0.40
"Kwanso fol. var., weißbunte Blätter, orange Blüten	0.60
" fl. pl. August-Oktober. Orange, dicht gefüllt, bildet prachtvolle hohe Büsche	0,50
" Margaret Perry, orange, neu	0.80
"Mülleri. Juli-August. Gelbe Lilienblüten, ähnlich H. citrina, hervorragend schön	0.60
" Nilbio. Rotorange große Trichterblüten, im Juli-August	0.60
" Queen of May. Mai. Orangegelb, früh und sehr reichblühend	0.50
" Thunbergii, Juli, goldgelb	0,40
Heracleum giganteum. Riesenbärenklaue. Solitär-Blatt- und Blütenpflanze.	
Große weiße Doldenblüten. 🔾 🕽 🗆 Juni-Juli, 200 cm	0,70





Hypericum calycinum

Erigeron speciosus

Heuchera. Purpurglöckchen. ⊙ → B Juli-August. Zierliche feine Stauden von 40-60 cm Höhe. "alba, reinweiße	Hesperis matronalis alba plena. Weißgefüllte wohlriechende Nachtviole ① D × Levkojenblüten sehr ähnlich, blüht im Juni-Juli in pyramidalen großen Rispen, eine alte, sehr schöne Zierpflanze und feine Schnittblume, 60 cm	0,40
" villosum, gelbe schöne Alpine, 40 cm	von 40-60 cm Höhe. " alba, reinweiße	0,40 0,50 0,50
" calycinum. Große, schalenförmige Blumen mit vielen Staubfäden stehen über immergrünem Laub im Juli-September, 40 cm		0,40
	" calycinum. Große, schalenförmige Blumen mit vielen Staubfäden stehen über immergrünem Laub im Juli-September, 40 cm	

	1 St.
Incarvillea. Staudengloxinie. ⊙×	\mathcal{M}
Delayavi, Juni, rosa Gloxinienblüten, 50 cm	0,40
grandiflora. Mai. dunkelkarmin, hervorragend schon, 25 cm	0,40
brevines, Juni, karmin, 50 cm	0,50
"hybrida Bee's Pink, rosa, feine Neuheit	1,—
Inula. Alant. O Juni-Juli, 50 cm.	
" glandulosa grandiflora, orangegelbe, große Strahlenblüten, prachtvoll	0,50
Iris germanica. Schwertlilie. ⊙× Mai-Juli, 60-100 cm.	
Nachstehende Auswahl enthält die schönsten älteren und neuesten Sorten. Viele in den Gärten verbreitete verdienen ihren Platz kaum noch. Edle Iris-Sorten sind sowohl als Schmuckstauden wie als Schnittblumen von hohem Wert.	



Iris germanica

	Mit Recht nennt man sie die Orchideen der nordischen Gärten. Die in den	
	letzten Jahren gelungene Steigerung in bezug auf Mannigfaltigkeit in der	
	Färbung, Größe und Reichblütigkeit ist erstaunlich und wenig bekannt.	
- 99	Aareshorst. Dunkeloliver Dom, tiefviolette Hängeblätter; die dunkelste von allen	0,60
	Aegir. Oben fast reinweiß, unten karminrot	
,,	Alfhem. Oben himmelblau, unten violett. Großblumig	0,50
,,,	Asa. Cremegelb, Dom braunrot, extra groß und schön	0,60
199	atropurpurea, dunkelblau, früh, sehr schön	0,40
22	Balder. Tiefdunkelpflaumfarbene Hängeblätter, gelboliver Dom. Neu	0,40
99	Bele. Oben hellila, unten weinrot, starke Aderung. Feine Neuheit	0,50
-72	Bronzeschild. Gelb mit samtbraun, niedrig und sehr reichblühend, extra	0,50
55	Caprice, hell purpurlila	0,40
. ,,	Eckesachs, zartblau mit dunkelviolett	0,50
99	Empress of Indian. Hellblaue Blumen auf hohen Stielen	0,50
22	Eppo, fast weiß	0,50
,,	Erek, lichtlila, rosa geadert	0,50

l m	is germanica	1 St.
	Flammenschwert. Oben leuchtend gelb, unten tiefbraun, großblumig, extra.	
**	Folkwang. Weinrote Hängeblätter, rosa Dom	0.50
"	Forsete. Dunkelblau, großblumig und reichblühend	0.50
97	Florentina, weiß, groß, sehr früh	0.40
**	Gandvik. Veilchenblau mit Lavendelblau, sehr fein	0,50
,,	Goldvließ. Rotbraune Hängeblätter, gelb gerändert, Dom klargoldgelb	0,50
99	Havamal. Violettblau mit cremefarben, extra großblumig und schön	0,50
79	Her Majesty, rosa	0,40
**	Iduna. Dom hellgelb, unten veilchenblau, gelb gerandet	0,60
**	Iriskönig, gelb, unten dunkelbraun	0,70
**	Iwein, hellila mit purpur	0,50
"	Kanaria, einfarbig goldgelb, sehr schön	0,50
"	Karputh. Dunkelblau, extra großblumig	0,50
**	Lenzschnee. Grundton weiß, unten lichtblau geadert	0,80
.45	Lohengrin, rosa	0,40
"	Loreley, gelb und blau, gelbgerandet	0,50
55	Mad. Chereau, weiß, blaugesäumt	0,40
"	Maori King, goldgelb mit dunkelbraun	
**	Mrs. Reuthe. Weiß, zartlila gesäumt	0,40
"	Mrs. Allan Gray, zartrosa	
	Mrs. Neubronner, goldgelb, niedrig	
**	Norraena. Dom lavendel, unten dunkelviolett mit weißem Rand	1.20
"	Odenvogel. Gelbgerandete purpurviolette untere und zitronengelbe obere Blätter	0.60
**	pallida fol. varieg. Lebhaft hellgelb gestreifte Blätter, blaue Blüten, eine	0,00
77	prächtige Erscheinung	
_	Pfauenfeder. Dom hellgelb, Hängeblätter violettblau mit gelbem Rand. Wächst	٠,
**	nur 40 cm hoch	0.50
13	Pollux, hellblau, reichblühend	0.40
"	Prinzeß Viktoria Luise. Hellgelb, unten blau, gelbgerandet, große Blume	0,40
13	Rheinfels. Zartblau, fast weiß	1.—
17	Rheingauperle. Zartrosa, großblumig	0,70
,,	Rheinnixe, oben weiß, unten tiefblau	0,40
77	Rheinsage, cremegolden mit lila Hauch	1,50
19	Rheintochter, oben weiß, unten blau	1,50
"	Rheintraube, unten tiefblau, oben hellblau	0,40
* **	Rota. Karminrot, niedrig und frühblühend	
35	Riese von Cönnern, hellblau, großblumig	0,40
**	Runstein. Dom olivlila, Hängeblätter tiefsamtviolett mit weißer Aderung	0,40
77	Thorsten. Oben lavendel, unten dunkelblau, hohe späte	
***	Vingolf. Unten samtig violettblau mit hellem Rand, Dom creme. Neu!	150
	schöne Sorten Iris germanica nach meiner Wahl	
20	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 7,50	
	Niedrige Iris (Schwertlilien)	
im April und Mai blühend, 20—30 cm		
lr	is pumila atroviolacea, violett, zierlich, sehr früh	0,30
94	pumila coerulea, hellblau, desgleichen	0,40
**	" hybrida cyanea, tiefblau	0,40
**	" " excelsa, ockergelb	0,50
"	" " florida, zitronengelb	0,40
"	" " formosa, dunkelblau	0,40
**	" " die Braut, weiß	
**	" " Schneekuppe, weiß	0,50

Verschiedene Iris-Spezies	1 St.
Iris graminea, Pflaumen-Iris, dunkelblau. Juni, stark duftend, 30 cm	
" chrysographis, tiefviolett mit goldgelber Zeichnung, schöne Neueinführung	0,80
"Kaempferi. Die japanischen Prachtschwertlilien bilden edle Blüten von flachem	
Bau und großem Durchmesser, welche später als bei anderen Iris, im Juli bis	
August erscheinen. Sie lieben feuchteren Standort als die germanica. Sorten	
Mischung vieler Varietäten	0,60
" Monspur, Juli, hellblau, 80 cm	0,60
" ochroleuca gigantea alba. Große weiße Blumen im Juli, nachdem die mei-	
sten anderen Sorten verblüht sind, sehr dekorativ und eigenartig, 100 cm	0,50
" orientalis, Juni, dunkelblau, 50 cm	0,40
" " Snow Queen, reinweiß	0,40




Leucanthemum maximum Phänomen

Nachstehende Iris-Arten gedeihen auch gut im Sumpf.

Iris Pseudo-Acorus, Juli, gelbe Wasserschwertlilie, 80 cm
" sibirica, Juli, blau, 80 cm
" " Emperor, tiefviolette große Blumen 0,50
" " alba, reinweiß 0,40
" " Perry's blue. Hellblaue Blumen 0,50
" " superba, dunkelblau, spät
Kirengeshoma palmata. D @ Japanische Gelbglocke. Zart hellgelbe, wachs-
artige Blumen an ca. 60 cm hohen Büschen im August-September 1,50
Lavandula vera. ⊙ B. Der echte aromatische Lavendel mit hübschen dunkel-
blauen Blütenähren im Juli, 40 cm
Leucanthemum maximum (Chrysanthemum Leucanthemum). ⊙× Große
weiße Pyrenäen-Riesenmarguerite. Juni-August.
"Esther Read. Vollständig gefüllt, siehe Neuheiten
" Gruppenstolz. Niedrige Form, 50 cm groß, reinweiß 0,50

		1 St.
		\mathcal{M}
Le	eucanthemum Ophelia, gelblich aufblühend, später weiß. Sehr fein, 60 cm	0,50
15	Phaenomen (Lindner). Sehr große, ziemlich früh erscheinende Blumen. Vorzüg-	
	liche Tracht der Pflanze, Blütenstiele legen sich bei Regen nicht um	
19	maximum semiplenum, doppelte Reihe Blumenblätter	0,40
**	" Non plus ultra (Lindner). Riesenblumen von edler Form	0,60
15	" Matador, mittelgroß, früh, 50 cm	0,50
17	uliginosum. Hohe Spätherbstmarguerite mit weißen Blumen, sehr schön	0,50





Liatris spicata


Papaver orientale

Liatris. Prachtscharte. ⊙ × B Juli-September. 50—70 cm. Liatris blüht in langen Blütenähren von oben nach unten. Eine höchst eigenartige schöne Erscheinung unter den Stauden.	
" callilepis, violettrot	0,50
Ligularia macrophylla. ⊙□ Juli. Dicke goldgelbe Blütenkolben, blaugrüne massige Belaubung. Edle Solitärstaude, 120 cm	2,
Lilium candidum. © Bekannte weiße Madonnen-Lilie, Juni-Juli	0,60 1,75 0,60 0,50 1,20 0,50 0,80

	St.
Lilium tigrinum. Tigerlilie. Rot mit schwarzen Punkten. Juli-August, 75 cm. 0, "tigrinum fl. pl., desgleichen mit gefüllten Blüten	,40 ,40 ,60
Linum campanulatum. Lein. ⊙ B Goldgelber niedriger Sommerblüher 0, "perenne. Blauer Stauden-Lein, prächtig	,30 ,30
Lobelia coerulea. Staudenlobelie, ⊙ DBlaue Blüten in Ähren August. 50 cm 0,	,50
Lupinus polyphyllus. Lupine ⊙× Mai-Juli, Stammart, blau, 80 cm " polyphyllus albus, reinweiß	,40 ,40 ,80 ,50 ,50 ,50 ,50 ,80
" chalcedonica. Brennende Liebe. Glühend zinnoberrot, Juni-Juli, 80 cm 0, " fl. pleno, rot gefüllt, blüht sehr anhaltend vom Juni—August und wird nur	
ca. 60 cm hoch	,80
" " fl. albo pleno, reinweiß, dicht gefüllt	
" viscaria splendens pl. Pechnelke mit gefüllten karminrosa Blüten. Brillante Schmuck- und Schnittstaude, Mai-Juni, 30 cm	
Lysimachia. Felberich. ⊙ → B " clethroides. Weiße nickende Blütenähren, Juli-August, 60 cm 0, " japonica. Gelbe Blütenbüschel, Juli-August, 60 cm 0, " verticillata. Leuchtendgelbe Blüten in den Blattwinkeln, 70 cm, Juni-Juli 0,	,40 ,50








Polemonium Richardsoni

	1 St.
Lythrum. Weiderich. ODXB Juli-September, 80 cm.	M
" salicaria rosea superba. Rote Rispen. Großer Gartenweiderich	
" virgatum Rose Queen, rosa, schmale Rispen	0,50
Beide Weiderich-Arten zählen zu den besten Stauden.	
Macleya cordata. Weißblühende, große, schöne Dekorationsstaude	0,60
" cordata Korallenfeder, neue, rosafarbige	
Malva moschata. Pappel-Malve. Rosa, Sommer, reichblühend, 60 cm	
" alba, reinweiß	
	0, 60
Megasea siehe Bergenia.	
Mentha rotundifolia fol. var. Melissen-Art mit weißbunten Blättern und Zitrone	
geruch, 40 cm	0,30
Mertensia paniculata, hellblaue Blütenbüsche im Juni	0,50
" virginica. Blaue seltene und schöne Frühlingsblume, 40 cm	
Meum athamanticum. Bärwurz. OD Zierliches Laub und weiße Doldenblüt	
aromatisch, Juni, 25 cm	
	16 15
Monarda didyma. Virginische Melisse. ⊙ >> B Juli-September, 70—80 cm	
" didyma Cambridge Scarlet, leuchtend feuerrote, quirlständige Blüten. I	
laubung angenehm duftend. Schöne reichblühende Pflanze	
"hybrida violacea superba, dunkelviolett	
Mulgedium Bourgaei. ⊙ □ B Zahlreiche blaue Blüten an fast 1½ Meter hoh	
Stengeln im Juli-August	0,70
Nepeta grandiflora A. Chaudron. Blaue Blüten, aromatisch, Sommer, 50	
" hybr. Six Hills Giant. Buschige ca. 25 cm hohe Pflanze, blaue Blüten c	
Sommer hindurch	0,50
Oenothera. Nachtkerze. ⊙	
" Fraseri, goldgelbe zahlreiche Blüten, Juli-August, 50 cm	0,40
" linearis, gelbe, kleinere Blüten	0,50
" missouriensis, große gelbe Blume, niederliegende Zweige. Eine äußerst	
haltend blühende, prächtige, harte Staude, Juni-September, 20 cm	
" speciosa vera, reinweiße Blüten den ganzen Sommer hijndurch, 50 cm	0,40
Orobus vernus. Walderbse. @ D⊙ Violette hübsche Frühlngsbl. April-Mai, 30	cm 0,40
Paeonia chinensis. Wohlriechende chinesische Pfingstrose. ⊙ × ☐ Juni-J	
70-100 cm. Die unvergleichliche Schönheit der Päonien stellt sie mit an	
Spitze der winterfesten Gartenpflanzen. Die Größe und Farbenpracht ih	
herrlichen Blüten wird kaum von einer anderen Pflanzengattung erreic	cht.
Päonien lieben guten Boden und freie Lage. Pflanzung vorzugsweise im Her	
oder zeitigsten Frühjahr.	
" Avalanche, reinweiß, sehr groß	1,50
" Biebrich. zart fleischfarben	2,—
" Canari, Schale weiß, innen gelb	
" Dr. Bretonneau, rosa	1,—
	1.50
" Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb	1,00
" Duchess de Nemours, Schale weiß, innen heligelb	
	1,—
" Edulis superba, rosa, früh	1,— 1,20
"Edulis superba, rosa, früh	1,— 1,20 1,20 1,20
" Edulis superba, rosa, früh	1,— 1,20 1,20 1,20
"Edulis superba, rosa, früh "Eugen Verdier, lachsrosa "Felix Crousse, feuerrot "Festiva maxima, weiß "Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt "Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb	1,— 1,20 1,20 1,20 1,20 1,50
"Edulis superba, rosa, früh "Eugen Verdier, lachsrosa "Felix Crousse, feuerrot "Festiva maxima, weiß "Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt "Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb "Karl Rosenfield, dunkelweinrot	1,— 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50
"Edulis superba, rosa, früh "Eugen Verdier, lachsrosa "Felix Crousse, feuerrot "Festiva maxima, weiß "Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt "Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb "Karl Rosenfield, dunkelweinrot "Königin Wilhelmime, rosa mit Lachs	1,— 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 2,—
### Edulis superba, rosa, früh #### Eugen Verdier, lachsrosa ###################################	1,— 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 2,— 1,50
### Edulis superba, rosa, früh #### Eugen Verdier, lachsrosa ###################################	1,— 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 2,— 1,50
Edulis superba, rosa, früh Eugen Verdier, lachsrosa Felix Crousse, feuerrot Festiva maxima, weiß Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb Karl Rosenfield, dunkelweinrot Königin Wilhelmime, rosa mit Lachs Lady Alex. Duff, rosa, sehr groß Lutea plenissima, rahmgelb, dicht gefüllt Mad. Ch. Lévêque, zartrosa	1,— 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 2,— 1,50 1,50 1,50 1,50
"Edulis superba, rosa, früh "Eugen Verdier, lachsrosa "Felix Crousse, feuerrot "Festiva maxima, weiß "Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt "Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb "Karl Rosenfield, dunkelweinrot "Königin Wilhelmime, rosa mit Lachs "Lady Alex. Duff, rosa, sehr groß "Lutea plenissima, rahmgelb, dicht gefüllt	1,— 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 2,— 1,50 1,50 1,50 1,50
Edulis superba, rosa, früh Eugen Verdier, lachsrosa Felix Crousse, feuerrot Festiva maxima, weiß Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb Karl Rosenfield, dunkelweinrot Königin Wilhelmime, rosa mit Lachs Lady Alex. Duff, rosa, sehr groß Lutea plenissima, rahmgelb, dicht gefüllt Mad. Ch. Lévêque, zartrosa Mad. de Verneville, weiß, rot gefleckt Marie Lemoine, elfenbeinweiß	1,— 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,20 1,20 1,20
Edulis superba, rosa, früh Eugen Verdier, lachsrosa Felix Crousse, feuerrot Festiva maxima, weiß Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb Karl Rosenfield, dunkelweinrot Königin Wilhelmime, rosa mit Lachs Lady Alex. Duff, rosa, sehr groß Lutea plenissima, rahmgelb, dicht gefüllt Mad. Ch. Lévêque, zartrosa Mad. de Verneville, weiß, rot gefleckt	1,— 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,20 1,20 1,20
Edulis superba, rosa, früh Eugen Verdier, lachsrosa Felix Crousse, feuerrot Festiva maxima, weiß Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb Karl Rosenfield, dunkelweinrot Königin Wilhelmime, rosa mit Lachs Lady Alex. Duff, rosa, sehr groß Lutea plenissima, rahmgelb, dicht gefüllt Mad. Ch. Lévêque, zartrosa Mad. de Verneville, weiß, rot gefleckt Marie Lemoine, elfenbeinweiß	1,— 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

			~
			St.
			M
Pa	aeonia chinensis Philomèle, rosa, gelbe Mitte		1,—
	Solfatare, schwefelgelb		
	Triomphe de Lille, silberrosa		
77	Ville de Nancy, dunkelweinrot		1,20
22	Wiesbaden, fleischfarbig, reichblühend	. :	2,—
	Einfach blühende:		
	Clothos, karminrosa		
,,	Holbein, seidenrosa	. (0,80
,,	Ludwig Richter, pfirsichfarben	. (0,80
22	Murillo, fleischfarben		
	Rembrandt, blutrot		
"	Whitley major, reinweiß, sehr groß		1,50



Paeonia chinensis


Verschiedene Päonien-Arten

Diese blühen bedeutend früher als vorstehende und sind schon deshalb empfehlenswert.

Pa	aeonia anomala, purpurrosa, einfach	1,—
,,	arborea, strauchartig wachsende in verschiedenen Farben	3,—
"	corallina, karminrote große Blume, 60 cm	1,—
. ,,	laciniata, karmin, früh, sehr schön	1,50
**	lutea, rein goldgelb, selten (spätblühend)	2,50
,,	officinalis fl. pl. Bekannte und weitverbreitete dunkelrote Pfingstrose, 80 cm	0,80
	" alba plena, weiß, selten	
	" carminea plena, karminpurpur, selten	
**	" rosea plena, hellrosa	0,80
	tenuifolia, purpurrot, einfach, 50 cm	1,—
22	" fl. pl. Leuchtend rote große Blütenbälle über zartgeschlitztem Laube im	
	Mai-Juni, sehr edel	1,50
"	" rosea, hellrosa, einfach, früh	0,80

	1 St.
Papaver nudicaule. ⊙×B Der niedrige sibirische Mohn, vom Frühjahr bis Herbst blühend in weiß, gelb, orange	M
" orientale Goliath, scharlach " Amos Perry, rosa " Mahony, dunkelbraunrot " May Queen. Hellzinnoberrote, schon im Mai erscheinende gefüllte Blumen, niedrig	0,50 0,50
" Oriental King, dunkelscharlach " Peter Pan, scharlach, niedrig, nur ca. 40 cm " Prinzeß Viktoria Luise, rosa " Perry's White, weiß mit schwarzen Flecken " Roland (Lindner). Scharlach, flache, große machtvolle Blüte " Rotkäppchen (Lindner). Hellzinnober, sehr niedrig, 40 cm " Royal Scarlet, dunkelscharlach " Silver Queen. Zartrosa, fast weiß, geknitterte Blumenblätter, 60 cm	0,50 0,60 0,50 0,50 1,— 0,50 0,50
"Sturmfackel, zinnober, niedrig, trägt sich vorzüglich straff. Neu!	0,60
Peltiphyllum peltatum (Syn. Saxifraga peltata). ⊙ D□ Mai. Große, schildförmige Blätter, rosa Blütenstände, 50 cm	0,60
Pentastemon. Bartfaden ⊙□B "glaber. Leuchtend blau sowie rosa Tönungen, blühen schon im Mai-Juni, 25 cm "hybr. Andenken an Hahn, karminrote Glocken	0,50 0,60 0,40
Phlomis Russeliana. Juli-August. Gelber, schöner und eigenartiger Lippen- blütler mit quirlständigen Blüten, hochdekorativ, 70 cm	0,50
Phlox paniculata (Flammenblume) © >> Juli-Oktober. Bekannte schöne Schmuckstaude. Liebt guten, feuchten Boden, verträgt etwas Schatten, völlig winterfest, 50—120 cm.	
Phlox Adolf Adorno. Leuchtend orange mit dunklem Auge Aida, dunkelkarmesin mit purp. Auge, kompakt, neu Alpenglühen, leuchtend rot, spät Baron van Dedem, glühend orange Border Gem, tiefdunkelviolett Carmen, karmin, große breite Dolden, niedrig Daily Sketch, lachsrosa mit Auge, sehr großblumig, neu! Dr. Vogel, dunkellila mit Auge Elisabeth Campbell, rosa Erntefeuer, lachsorange, spät, neu! Evangeline, feines Rosa Frau A. Buchner, weiß Frau Alfred v. Mauthner, lachsorange, karmin Auge. Sehr feine Neuheit Freifräulein v. Laßberg, weiß General van Heutsz, lachsrot, helle Mitte	0,70 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50

	1 St.
	M
lox Georg Olbrich. Dunkelrosa mit weißer Mitte	0,40
Georg Stipp, lachsrosa, dunkles Auge	
Gustav Lind. Glühendes Rot, niedriger Wuchs	0,50
Graf Zeppelin, weiß mit lebhaft rotem Auge	0,50
Hauptmann Köhl. Dunkelkarmesin-blutrot, frühblühend, niedrig	0,50
Hanny Pfleiderer. Hellrosa, dunkles Auge, niedrig	
Kapitän König, lachsrosa, karmin Auge	0,50
Le Mahdi, blau	
Leo Schlageter. Scharlachkarmin mit orange Schein und dunkler Mitte	0.50



Phlox paniculata

PI	hlox Mandelduft. Blüht schon ab Ende Juli in dichten Sträußen, rein rosa.	
	Niedrig und kompakt	0,60
11	Morgenrot. Dunkelkarminrot	0,50
٠,	Nordlicht, karminrosa, dunkles Auge	0,50
	Paul Hoffmann. Karminrot, mit dunkler Mitte, dunkle Belaubung	
"	Prof. Went, dunkelviolettpurpur, seltene Färbung	0,50
	Rosenkavalier, zartrosa, dunkles Auge	
	Saladin, leuchtend rot	
**	Salome, feurigrot	0,60
	Septemberschnee, späte weiße	
99	Smiles, lilarosa Blumen, große schöne Dolde	0,40
	Spätrot, lachsorange, spät	
**	Wanadis, lila mit karmin Auge	0,50
100	William Ramsay, tiefdunkelviolett	
**	W. Kesselring, violett, mit weißem Auge, niedrig	0,40
	Wiking, lachsrosa, spät	0,50
"	Württembergia. Leuchtend karminrosa mit heller Mitte. Blütenstände massig,	
	niedriger Wuchs, frühe Blüte	0,40

Phlox (Fortsetzung)	1 St
10 Phlox paniculata in 10 schönen Sorten meiner Wahl die wichtigsten Farben enthaltend M 4,—	
100 Stück in 10 schönen Sorten meiner Wahl M 36,—	
" suffruticosa Snowdon. Juli-August. Reinweiß, frühblühend, 60 cm	0,40
" Amanda, hellblau, dunkles Auge, 50 cm " Hanna, purpurrosa " Inge, reinrosa " Luise, hellila, mit dunkler Mitte " Sophie, reinweiß " canadensis. April-Mai. Blau, früh, einer der schönsten Frühlingsphloxe, 25 cm	0,50 0,60 0,50 0,50
Phygelius capensis. ⊙×B Leuchtend rote Blumen, Sommer bis Spätherbst erscheinend, 60 cm	0,60
Physostegia. Drachenkopf. ⊙×B Juli-September.	
" virginiana, rosa Schnittblume, 80 cm	
" " Vivid, dichte dunkelrosa Rispen von Röhrenblüten, straffer Wuchs. Neu!	0,40
Physalis Bunyardi. Lampionpflanze. ⊙⊃× Diese Varietät entwickelt im September die schönsten und größten leuchtend zinnoberroten Ballons. 10 Keime	0,50
Platycodon siehe Wahlenbergia	
Podophyllum Emodi majus. Fußblatt ◎ D interessante schöne Pflanze mit braunmarmorierten Blättern, rosa Blüten und dicken roten Früchten, 50 cm., peltatum, ähnlich vorstehender	
Polemonium. Jakobsleiter. ⊙ B Mai-Juni, 80 cm. Schön gefiederte Belaubung. "coeruleum Primadonna (Lindner). Zart blau, kompakter Wuchs, 60 cm, Juni "Richardsoni superbum (Lindner). Blau, frühblühende niedrige Form, eine prächtige Frühlingsblume, April-Mai, Nachflor Juli-Sept., 40 cm	17/2
Polygonatum. Siegelwurzel. Vielblumige Maiblume @ > Mai-Juni.	
" giganteum. Großform, 80 cm	
Polygonum. Knöterich. ⊙×□	
"amplexicaule atropurpureum. Rote kleine Blütenrispen. Juli-August, 60 cm "Bistorta superbum, lachsrosa Rispen im Juni. 40 cm "grandiflorum, rosa Rispen, schön zum Schnitt. 60 cm "polystachyum, weiß, Herbstblüher, 100 cm	0,40 0,40 0,50
Potentilla. Fingerkraut. Juni-Juli.	
" atrosanguinea (Gibson Scarlet), dunkelrote Blüten und silbrige Blätter. 40 cm " hybrida fl. pleno, feinste großblumige Sorten, blutrot, orange, gelb, sehr	
schön. 50 cm	0,40
Poterium obtusum. Wiesenknopf. ⊙ D□ Juli-August. Dunkelrosa Blütenschwänze, eigenartig und schön. 75 cm	0,50
Primula siehe Abteilung niedrige Stauden und Alpenpflanzen.	

Pflanze reichlich Frühlings- und Herbstblumen, es sind die meist beachteten

Pyrethrum (Bunte Margaretenblume).

⊙×Mai-Juni. Eine höchst wertvolle, schöne Staudengattung. Besonders als Schnittblume sehr wichtig, 60 cm.

Einfach blühende Sorten:	1 St.
Pyrethrum hybridum Dr. Bosch, lachsrosa, neue feine Färbung	1,—
" Agnes Mary Kelway, dunkelrosa	0,60
" Eileen May Robinson, rosa, sehr langstielig	0,60
" Hamlet, purpurrosa	0,60
" James Kelway, feurig dunkelblutrot	0,60
" Langport Beauty, leuchtend rot	1,—
" Mrs. Alfrey. Tiefkarmin, sehr großblumig und früher als J. Kelway	0,60
" Mrs. James Leake, rosa	0,80
" Tucan, karminrosa, sehr früh	0,80





Pyrethrum hybr., einfach


Pyrethrum hybr., gefüllt

Gefüllt blühende Pyrethrum hybr.

	annein den Enrysantnemum. Feines Farbenspiel	
P	yrethrum hybridum album plenum, frühe weiße	0,50
	Aphrodite, reinweiß	
>>	Deutsche Kalserin (Lindner). Lachsrosa, extra großblumig, edler Bau. Eine	
	unvergleichliche Schönheit	1,—
19	Dora, lachsrosa, sehr hübsch	0,50
19	Haage & Schmidt, dunkelkarmin	0,60
19	La Vestale, zartrosa, fast weiß	0,50
**	Lord Roseberry, dunkelkarmin	0,80
99	Mad. Munier, zartrosa, große Blume	0,50
	Mont blanc, weiß, sehr großblumig	
11	Oldenburg, tiefrosa, große, volle Blume und feste Blütenstiele	0,60

	1 St.
Pyrethrum Mons Barral, purpurkarmesin Progression, dunkelkarmesinrosa mit heller Mitte Queen Mary, zartrosa, großblumig White Queen Mary, reinweiße große Blumen Regulus, lilarosa Yvonne Cajeux, cremeweiß	0,60 0,60 0,80 0,60
Ein Sortiment von 10 schönen Sorten meiner Wahl M 5,—	0,00
Ranunculus. Hahnenfuß. ODX Mai-Juni.	
acer fl. pl., Goldknöpfchen, 50 cm aconitifolius fl. pl., Mai, Silberknöpfchen, weiß, gefüllt, prächtig. 40 cm reptans fl. pl., leuchtend gelb, Mai gramineus. Leuchtend gelbe Frühlingsblume. 30 cm speciosus fl. pl. Große, gelbe, dichtgefüllte, niedrige Frühlingsblume	0,50 0,30 0,40
Rodgersia. Blattspiere. D Juni-Juli. 70 cm. Schöne und sehr besondere edle Halbschattenstauden für feuchte Plätze. "aesculifolia, Kastanienblätter	
" pinnata spec. China, rosa Blüten	0,80 0,80
Rudbeckia. Sonnenhut. ⊙×□B	9-78
laciniata Goldball, August-September, gelbgefüllt, bis 200 cm	
blüht von Juli bis Spätherbst, 60 cm	
purpurea. Juli-September, purpurrot, 100 cm	0,50
und edlen Bau der stumpfroten Stammart weit überlegen. Eine der aller- schönsten Stauden für August-September, 100 cm	2,50
und dichtstehenden Blumenblättern, 100 cm	2,—
". subtomentosa, August-September, orangegelb, wohlriechendes Laub Ruscus aculeatus. Starre scharfe Blättchen, immergrün, halbhart	0,60
hypoglossum, weiche, größere Blättchen	
nemorosa superba. Dunkelblaue Rispen über ca. 80 cm hohen Büschen, langanhaltender Sommerflor, wird sehr stark von Bienen beflogen	0,50
" pratensis, Juni-Juli, dunkelblau, 50 cm	0,50
Scabiosa caucasica. Kaukasus-Knopfblume. ⊙ × B Juni-August. Schalenförmige, edelgeformte Blüten, blühen sehr reich und anhaltend, zuweilen bis zum November. Blumen ertragen leichte Fröste, 50—80 cm	
" caucasica Amethyst (Lindner). Tiefblau. Siehe Neuheiten	0,60
"gigantea (Lindner). Sehr große blaue Blume	0,60 0,80
Sedum. Japanische Fetthenne. ⊙B September-Oktober. "rhodiola (Kirilowii). Rote Blüten, Juni-Juli, sehr eigenartig "spectabile. Rosa Blüten in breiten Scheindolden auf 30—40 cm hohen Sticlen "Carmen (Lindner). Dunkelrot "Telephium purpureum. Rote Blumen	0,40

Se	enecio. Kreuzkraut. ODDB Juli-August. Lieben feuchten Stand.	1 St.
99	Clivorum Othello. Braunrote schöne Belaubung, orange Scheibenblüten	0,70
22	" Orange Queen, tief orangegelbe	0,60
77	Grayi. Blätter silbrig, gelb, Juli, 50 cm, für trockene Plätze, Strauch	0,50
77	Hessei, siehe Neuheiten	1,20
**	Veitchianus. Gelbe lange Rispen, große runde Blätter	0,70
"	Wilsonianus. Ähnlich voriger, beide dekorative chinesische Arten, bis 150 cm	0,70
	dalcea hybrida Sussex Beauty. ⊙ Juli-August. 60 cm. Kleine rote Malven- blüten in Rispen	





Rudbeckia speciosa als Kübelpflanze

Solidago. Goldrute. ⊙ X □ B August-September. Bekannte schöne Herbststauden mit graziösen gelben Blütenständen. Die letzten Jahre brachten empfehlenswerte Neueinführungen.	
" elliptica, August-September, 50 cm)
" Frühgold, frühblühend 0,40)
" Goldstrahl (Lindner). August-September. Breite, flache Blütenstände, mittel- hoher kompakter Wuchs, prächtiges Goldgelb, 60—80 cm)
" hybrida Goldelfe. Reichverzweigte, leicht gebogene gelbe Blütenrispen 0,50)
" " Goldschleier, sehr zierlich 0,50)
" " Mimosa, reichverzweigte, hohe)
" " Perkeo, nur 60 cm hohe)
" " Sonnenschein, große Rispen 0,50)
" " Spätgold, nicht höher als Perkeo, aber später blühend)
"Shorti. September-Oktober. Hohe, dekorative; späte, vorzüglich, 150 cm 0,40)
" virgaurea nana, nur fußhoch)

Spiraea. Spierstaude. ⊙ → X □ Juni-Juli. Die Spierstauden zieren durch ihre federartigen Blüten und schönen Blätter. "Aruncus, prächtige, über meterhohe Dekorationsstaude	0, 5 0 0,80
"gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli, sehr dekorativ	0,60 0,50 0,40
Stachys lanata. Ziest. ⊙B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüten, 25 cm	0,30
Statice. Strandschleierkraut. ⊙×B Juli-August. " auriculaefolia. Weiße dichte Blütenstände, nur 25 cm hoch	0,30
Stylophorum diphyllum. D Gelbe hübsche Halbschattenstaude, Mai-Juni, 40 cm	0,60
Symphytum asperrimum fol. var. 🔿 Juli. Weißgerandete Blätter, blaue Blüten	0,70
Telekia siehe Buphthalmum. Thalictrum. Wiesenraute. ⊙ >> B Juni-Juli.	
" adiantifolium, Adiantum ähnliche blaugrüne Belaubung, sehr zierlich, 40 cm " aquilegifolium, rote Blütenbüschel auf hohen Stielen mit Aquilegia ähnlichen Blättern, 100 cm	
"dipterocarpum. Rosa Blüten mit gelben Staubfäden in zierlichster lockerer Anordnung. Juli-August. 100 cm	0,50 0,50 0,50
Thermopsis fabacea. Fuchsbohne. ⊙ Mai-Juni. Goldgelbe Schmetterlingsblüten in rispenförmiger Anordnung, 75 cm	0,50
Tradescantia. Dreimasterblume. ⊙ Mai-August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.	
"I. C. Weguelin, hellblau, sehr reichlich. Neu! "virginica, blau "alba major, weiß "Leonore, dunkelblau, hervorragend schön "Purewell Giant, große hellviolette. Neu! "rubra plena, dunkelrot gefüllt	0,40 0,40 0,50 0,60
Tricyrtis macropoda. D⊙ Braunrot, eigenartige, interessante Japanerin, 30 cm, September	0,50
Trillium grandiflorum. Dreiblatt. ② → Weiße, prächtige und interessante Frühlingsblume, Mai, 30 cm	0,70
Tritoma (Kniphofia). Raketenblume, Fackellilie. ⊙×□ Hervorragend dekorative Pflanze nmit dichten langen Blütenständen. 80—120 cm.	y January
"Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni "corallina, orange, schmale Blätter, sehr hübsch "hybrida Expreß, leuchtend orange, Juli-August "uvaria grandiflora. Orangerote, späte, hohe. Winterschutz	0,50 0,50

Frollius. Trollblume. ⊙ → April-Juni. Ranunkelähnliche Blüten in leuchtenden Farben. Liebt feuchten Boden. 40—70 cm. Mai-Juni. "europaeus, gelb		1 St.
 europaeus, gelb superbus, großblumig, gelb hybridus Earliest of All, hellorange, sehr früh und dankbar Goldquelle, orangegelb, spät Goliath, orange, groß und hoch Empire Day, hellorange Lichtball, orangegelbe Blume Orangekönig, hellorange, volle Blume Yellow Prince, reingelb, niedrig Ledebouri, orange, lang herausstehende Honigblätter, eigenartige spätblühende Ledebouri, orange, lang herausstehende Honigblätter, eigenartige spätblühende 	Trollius. Trollblume. ⊙ >× April-Juni. Ranunkelähnliche Blüten in leuchtenden	\mathcal{M}
" superbus, großblumig, gelb 0,60 " hybridus Earliest of All, hellorange, sehr früh und dankbar		
" hybridus Earliest of All, hellorange, sehr früh und dankbar 0,60 " Goldquelle, orangegelb, spät 0,70 " Goliath, orange, groß und hoch 0,60 " Empire Day, hellorange 0,70 " Lichtball, orangegelbe Blume 0,70 " Orangekönig, hellorange, volle Blume 0,80 " Yellow Prince, reingelb, niedrig 0,70 " Ledebouri, orange, lang herausstehende Honigblätter, eigenartige spätblühende 0,70	" europaeus, gelb	0,40
" Goldquelle, orangegelb, spät0,70" Goliath, orange, groß und hoch0,60" Empire Day, hellorange0,70" Lichtball, orangegelbe Blume0,70" Orangekönig, hellorange, volle Blume0,80" Yellow Prince, reingelb, niedrig0,70" Ledebouri, orange, lang herausstehende Honigblätter, eigenartige spätblühende0,70	" " superbus, großblumig, gelb	0,60
" Goldquelle, orangegelb, spät0,70" Goliath, orange, groß und hoch0,60" Empire Day, hellorange0,70" Lichtball, orangegelbe Blume0,70" Orangekönig, hellorange, volle Blume0,80" Yellow Prince, reingelb, niedrig0,70" Ledebouri, orange, lang herausstehende Honigblätter, eigenartige spätblühende0,70	" " hybridus Earliest of All, hellorange, sehr früh und dankbar	0,60
" Empire Day, hellorange		
" Lichtball, orangegelbe Blume	" Goliath, orange, groß und hoch	0,60
" " Orangekönig, hellorange, volle Blume	" " Empire Day, hellorange	0,70
" Yellow Prince, reingelb, niedrig	" " Lichtball, orangegelbe Blume	0,70
" Ledebouri, orange, lang herausstehende Honigblätter, eigenartige spätblühende 0,70	" " Orangekönig, hellorange, volle Blume	0,80
	" ", Yellow Prince, reingelb, niedrig	0,70
" pumilus, goldgelb, chinesische Zwergform, 20 cm	" Ledebouri, orange, lang herausstehende Honigblätter, eigenartige spätblühende	0,70
	" pumilus, goldgelb, chinesische Zwergform, 20 cm	0,70





Trollius hybridus

Valeriana coccinea

Valeriana coccinea (Centranthus), leuchtend rote, sehr schön und reichblühend,
Sommer, 60 cm 0,40
" alba, reinweiß
Veratrum album. ⊙ D □ Weißer Germer. Juli, 80 cm
" californicum, bis 2 m hohe Art, weiß, Neueinführung
" nigrum. Schwarzer Germer. Bis 1,50 m hoch. Im Juli rotbraune Blüten.
Belaubung gefaltet wie Palmblätter, eigenartig, hochdekorativ
Verbascum. Königskerze. ⊙ □B Mai-Juli.
" phoeniceum, viele Farben gemischt, blau, lila, rosa, weiß und andere. 50 cm 0,30
" densiflorum, orangegelb, Juli-August, 100 cm
" hybridum Cotswold Queen. Bronzefarbige Blumen im Juni-August, sehr apart 0,60
" vernale (nigrum). Hohe, riesige Blütenpyramiden über breiter Blattrosette,
gelb mit roter Mitte
"Wiedemannianum, dunkelviolette Kerzen
Veronica. Ehrenpreis. ⊙×
" amethystina Perle (Lindner). Dunkelblaue Blütenrispen, dichter Wuchs,
50 cm, Juni 0,40

	1 St.
Veronica gentianoides fol. var., weißbunte Blätter, zartblaue Blüten in Ris-	
pen, Mai bis Juni, 30 cm	0,40
"Hendersoni, dunkelblau, sehr großblumige japanische, August-September, 50 cm	0,60
" incana, dunkelblaue Blütenrispen über silberweißer Belaubung. Sehr schöne	
Erscheinung. Juli, 30 cm	-
" " rosea, wie vorstehende, aber mit rosa Blüten, neu	1,
" spicata Erika, rosa, Juli-August, 40 cm	0.40
Wahlenbergia (Platycodon). Japanische Glockenblume. ⊙ × Juli-August, 50 cm.	
" grandiflora Mariesi, dunkelblaue große Glocken, Juli-August, 50 cm	0.50
" alba, weiß	
Yucca filamentosa. ⊙□ Immergrüne, völlig winterharte und wintergrüne	~,~~
nordamerikanische Palmlilie. Große, über meterhohe pyramidale Blütenschäfte mit	
weißen hängenden Blumen im Juli. Anspruchslos in der Pflege und an den Boden	1,
" hybrida elegantissima (Lindner), steife, nicht überhäng. schmalere Blätter 1,50-	-2,
" hybrida longifolia (Lindner), sehr lange steife schmale Blätter, Blüten weiß,	(30)
außen bräunlich, etwas später als andere Arten blühend	4,—

Schöne Staudensortimente meiner Wahl, mittelhohe und hohe Sorten in 3 Wertstufen

Aus vorstehendem sorgfältig zusammengestellt, sind sie Gartenfreunden zu empfehlen, welche bisher nur wenig oder keine Stauden besitzen oder kennen. Aus Hunderten von Sorten ausgewählt, enthalten sie nur wertvolle, dankbar blühende und erfüllen hohe Ansprüche. Sie setzen sich zusammen aus Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblühern. Billige Wünsche, wie Zusammenstellungen für besondere Lagen, Böden, für Schnittblumengewinnung, Ausschluß einiger Sorten, kann berücksichtigt werden.

12	Stück	in	12	schönen	Sorten	M	4,—	\mathcal{M}	5,	\mathcal{M}	6,—
25	**	**	25	**	17	**	8,	**	10,	,,	12,—
50	**	,,	50		**		15,—	"	20,—	77	25,—
100	**	**	100	**	17	**	30,—	19	40,—	**	50,—
100	41	77	25	**	11	30	27,50	**	37,50	**	47,50

Sortimente niedrig bleibender Stauden. Alpen- und Felsenpflanzen, siehe Seite 47

Ziergräser

Um den Garten recht abwechslungsreich auszustatten, empfiehlt es sich, auch einige schöne Ziergräser zu pflanzen. 1 St. Arrhenatherum bulbosum fol. var. O Weißbunte Blätter. 30 cm 0,40 Arundo donax. Riesenrohr. Sehr dekorativ, bis 3 m, keine Sumpfpflanze 1,50-3,-Avena candida. Blaugrün, bildet feste Büsche von ca. 60 cm Höhe eines der schönsten Gräser Carex Buchananii, rotbraune Blätter, sehr eigenartig, selten, 50 cm 0,50 Elymus glaucus. Strandhafer mit blaugrünen Blättern, 100 cm 0,40 Eulalia (Miscanthus) japonica. E. wachsen in prachtvoller Form 1-1,50 m hoch und sind hochdekorativ. " zebrina, quergestreift, eine sehr auffallende Art, gebogene Blätter 0,80 " stricta, desgleichen mit aufrechtstehenden Blättern und nur 1 m hoch 0,80 Festuca-Arten siehe Alpenpflanzen Glyceria spectabilis fol. varieg., lebhaft buntlaubig, 60 cm, auch für Sumpf. 0,40 Molinia coerulea variegata, schön buntblättriges niedriges Gras 0,40 Phalaris arundinacea picta. Bandgras, weiß und rotbunt gestreift, 60 cm ... 0,40

Wasserpflanzen	1 St.
Acorus Calamus, Kalmus	0,50
Alisma Plantago, großer Froschlöffel	0,40
Butomus umbellatus, große rote Dolden, sehr schön	0,40
Calla palustris, Wassercalla	0,70
Hippuris vulgaris, Tannenwedel	0,40
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiß, runde schwimmende Blätter, weiß	0,30
Iris Pseudo-Acorus, gelbe Wasserschwertlilie	
Juncus zebrinus, Binse mit weißen Ringen auf den Halmen, bis 1,50 m hoch.	0,80
Menyanthes trifoliata, Fieberklee, weiße schöne Blüten im Mai	0,40
Nuphar luteum, gelbe Mummel	1,50
Phragmites communis foliis variegatis, buntblättriges hohes Teichschilf	0,60
Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut	
Scirpus lacustris, Riesenbinse, hochdekorativ	0,50
Typha angustifolia, schmalblättriger Rohrkolben	0,50 $0,80$
Villarsia (Limnanthemum) nymphaeoides. Gelbe Blüten, runde Schwimm-	
blätter	0,40
Seerosen	
Wasserpflanzen von unvergleichlicher Schönheit, die es reichlich lohnen, einige wendungen für die Herstellung eines Beckens zu machen, falls ein natürliches vorhanden ist. Es sei mindestens 70 cm tief, besser tiefer, und ist ca. 30 cm mit nahrhafter Erde zu füllen.	nicht hoch
Nymphaea hybrida aurora, lachsrot "hybrida Gladstoniana, großblumige weiße "James Brydon. Karminrote große Blüte mit eingebogenen Blütenblättern. Hervorragend schön und selten "Laydeckeri purpurata "Marliacea carnea, rot "chromatella, gelb. "Gloriosa, feurig rot. "lucida, lachsrot, sehr reichblühend. "odorata, weiß, reichblühend. "rosea, zartrosa, großblumig. "Rosennymphe, hellrosa.	4,— 6,— 7,— 4,— 7,— 4,— 2,—





Nymphea (siehe Seite 43)

Schling- und Kletterpflanzen stauden- und holzartige

Ampelopsis muralis Veitchi. Selbstklimmender Wein, bekannte schöne " Engelmanni, größere Blätter 0,80 Aristolochia Sipho. Pfeifenstrauch, große, runde Blätter. Eine Liane tropischen Charakters 2,— Bryonia dioica. Zaunrübe, sehr schnellwachsende Kletterpflanze 0,60 Calystegia pubescens fl. pleno. Rosa gefülltblühende Winde 5 Keime 0,40 " sepium, weiße Winde 5 Keime 0,40 " incarnata, reinrosa, großblumig 0,40 montana grandiflora rubens. Blüht mit schönen rosa Blüten am frühesten Glycine sinensis, blau, bekannte herrliche Schlingpflanze 2,— bis 3,— Lathyrus latifolius. Winterharte Wicke mit großen, karminroten Blüten, vom Juli-Oktober reichblühend 0.40

(Schling- und Kletterpflanzen-Fortsetzung)	1 St.
Lathyrus latifolius albus, reinweiß	0,50
Lonicera. Jelängerjelieber, verschiedene Sorten	2,-
Polygonum Aubertii. Holzartiger Knöterich mit weißen Blütenbüscheln im Juli-Oktober, sehr reichblühend und zierend	1,
Tamus communis, Schmerwurz, hübsche Blätter, viele rote Beeren	0,80
Thladiantha dubia. Chinesische schöne Kletterpflanze mit gelben Blüten den	
Sommer hindurch	0,50






Glycine sinensis

Polygonum Aubertii

Freiland-Farne 🤊 🛭

Zur Kultur in Gefäßen sind unter anderem geeignet: Astilbe, Bergenia, Chrysanthemum, Funkia, Hemerocallis, Helenium (niedrige), Rudbeckia speciosa

" Ť	rich	101	Ruta muraria. Mauerraute, für Mauer- oder Felsenritzen manes. Frauenhaar, für Felsspalten wohl das zierlichste und schönste. grüne Mittelrippe	0,40
W	vach	se	n filix femina. Farnweibchen, feingefiederte Wedel, robust und üppig nd	
,, 11			laciniatum minus, niedrig	
"	,,	"	multifidum, monströse Wedel	0,70
,,	"	0.0	Standishi, zierlich, kraus	
**	**		Victoriae, sehr monströs	0,80



Scolopendrium vulgare undulatum

Blechnum spicant. Rippenfarn, immergrün
Cystopteris fragilis, Blasenfarn, kleine Art, für Spalten
Onoclea sensibilis, Roßfarn, nordamerikanische Art, schöne Wedelform 0,60
Osmunda gracilis, kleine zierliche Art
Phegopteris calcarea (Robertiana), niedrige Art mit dreilappigen Wedeln . 0,40 "Dryopteris, Buchenfarn, ähnlich vorigem
Polypodium vulgare, Engelsüß, immergrün, für Felsen eine der schönsten 0,40
Pteridium aquilinum, Adlerfarn. Riesige Wedel, für große Gärten 0,40
Scolopendrium vulgare, Hirschzunge, immergrün, ungefiederte Blätter0,50" vulgare daedaleum, interessante monströse Art0,80" " marginatum, krause Ränder0,80" " undulatum, gewellte Blätter, eine prächtige Form1,—
Selaginella helvetica, Moosfarn, bildet dichte, smaragdgrüne Polster 0,40
Struthiopteris germanica, Strauß- oder Becherfarn, erreicht mehr als Meterhöhe
10 schöne Farnsorten meiner Wahl


Niedrige Stauden und Gebirgspflanzen

für Steingärten, Mauern und Einfassungen

Schöne Steingartenpflanzen-Sortimente meiner Wahl

25 Stück in 25 Sorten M 6,— 8,— 10,— | 100 Stück in 100 Sort. M 24,— 32,— 40,— 50 Stück in 50 Sorten M 12,— 15,— 20,— | 100 Stück in 34 Sort. M 22,— 28,— 35,—

A	caena. Stachelnüßchen. 🔾 🕽 Juni-Juli.	1 St.
**	Buchanani. Blaugrüne Fiederblättchen, hübscher Rasenbilder	0,30
**	microphylla. Bräunliche dichte Rasen, rote Samenköpfchen	0,50
	novae=zeelandiae, starkwachsend	




Teilansicht eines Steingartens, Alyssum, Iberis und andere


Acantholimon glumaceum, rosa Blüten	0,70
" argentea, reinweiße Blumen über silberweißen Blattpolstern	0.40
"Kellereri, silbergraue Belaubung, weiße Blüten	-
" macedonica, silbergraue Blattpolster, weiße Blüten	
" tomentosa, gelbe Dolden	
Adonis vernalis. Adonisröschen. 🔾 🕽 15 cm, goldgelb, März-April	
" amurensis, gelb, sehr früh, oft inmitten von Schnee. Pflanzenwunder!	2,
" " fl. pleno, gefüllt, blüht später und sehr lange	1,—
Aethionema Warley Hybrid, Zwergsträuchlein mit dunkelrosa Blütenständen	
im Mai-Juni, ein Kleinod des sonnigen Steingartens	0,50

A :	terms Church on D. Mai Loui at an	1 St.
A,	uga. Günsel. ⊙ D B Mai-Juni, 15 cm.	M 0.40
55	genevensis Brockbankii. Blüht tiefdunkelblau	0,40
**	reptans fol. multicoloris (Lindner). Die auch den Winter überdauernden	
	braunroten Blätter sind unregelmäßig gelb mit rot gefleckt. Für Steingruppen	
	und zur Einfassung vortrefflich	0,30
,,	falls and the contract of the	0.40
	" flore roseo, rosa	
"	" var. metallica crispa. Glänzende dunkelgrüne gekrauste Blätter	
" •		0,00
	chemilla. Alpenfrauenmantel 💿 🕽	
**	alpina, schöne Belaubung, 15 cm	0,40
Al	lium. Alpenlauch. ⊙∋ Juli-August.	
	albo-pilosum. Riesige purpurrosa Blütenkugel auf 50 cm hohem Stengel im	
	Juni-Juli, im Herbst zu pflanzen	0.40
197000	cyaneum, blau, grasähnliche Blätter, zierlich, 15 cm	0.40
	karataviense, blau metallisch schillernde, breite prächtige Belaubung, große	0,10
77	rötliche Blütenkugeln auf kurzen Stielen im Mai-Juni, Herbstpflanzung	0.20
77	pulchellum, lilarote Blütenbüschel im August, 40 cm	0,40
99	saxatile. Rote Blütenköpfe im Juli-August, 20 cm	0,30
22	thibeticum, rosa Blüten in Glöckchenform, 15 cm	0,50
Al	sine. Miere. ⊙ Juni-Juli, 10 cm.	
**	juniperina, zierliche, weiße	0,40
**	Rosanii (Arenaria). Juni. 💿 🕽 Bildet dichte Rasen, 10 cm	0,40
**	verna, dichte Polster, weiße Blüten	0.30
	yssum. Steinkraut. O April-Mai, 10-20 cm.	-,-
~ :	montanum grandiflorum. Graugrüne Blätter an liegenden Zweigen, leuch-	
27	tond colbo Doldonblüton im Mänz Annil	0.40
	tend gelbe Doldenblüten im März-April	0,40
**	Moellendorfianum. Dichte silbergraue Blattpolster, leuchtend gelbe Blüten-	0.00
	köpfchen oft schon vom März ab	
"	saxatile citrinum, hellschwefelgelb	0,40
"	"fl. pl. April-Mai. Leuchtend gelbe Blütensträuße, dicht gefüllt, ein sehr	
	wirkungsvolle Steingartenstaude	0,30
**	" fol. var., schön weiß gerandete Blätter	0,40
A	ndrosace. Mannsschild. 💿 🕽 Mai-Juni. Blätter in Rosettenform. Sehr zier-	
	liche Alpenpflanzen. Blütenstand doldenförmig. 10 cm.	
11	brigantiaca, weiß	0,50
	Laggeri, dichte kleine Polster, rosa Blüten	
	primuloides, rosa, sehr hübsch	
	sarmentosa. Bildet größere Rosetten, rosa Blütendolden	
"	sempervivoides, rosa, sehr zierlich	0.50
		,,,,
	nemone. Windröschen. 🔾 🕽 März-April. Beliebte Frühlingsblume.	
	albicyanea. Bläulich-weiße nickende Blüten wie Anemone Pulsatilla	
	apennina, April, blaues Apeninnen-Buschwindröschen (Knollen)	
**	blanda, März, tiefblau (Knollen)	9.5
99	" hybrida, Farben gemischt	0,30
77	nemorosa. März, weißes Buschwindröschen	0,30
	100 Knöllchen M 5,—, 1000 St. M 40,—	
,,,	" Alleni, großblumige blaue, hervorragend schön	0,40
"	flore alka mlama diahterafüllt main	0.000
**	" flore rubro, rosa	
?? 	" grandiflora, großblumig	
11	"Robinsoniana, wundervoll leuchtend blau	0.40
*7	Pulsatilla grandiflora. Großblumige Gartenform der Kuhschelle. Öffnet ihre	-,
"	prächtigen großen blauen Blüten oft schon Mitte März	0.40
	"alba, reinweiß	0.60
79	" rubra (A. montana). Braunrote Blumen	0,60
**	ranunculoides, gelbes Buschwindröschen	
**		
"	" fl. pl. (Lindner). Halbgefüllte großblumige, sehr schön	0,50

	1 St.
	Ж
blüten im April-Mai	0,30
" sylvestris flore pleno. Äußerst dicht gefüllte weiße Blütenbälle	0,50
Antennaria tomentosa. Katzenpfötchen. Silbergraue Rasen	0,30
" dioica rosea, rosa Blütenköpfchen	
" plantaginea, in allen Teilen größer	0.40
Anthomic Disharatainii giarlishaa Laub galb	0.60
Anthemis Biebersteinii, zierliches Laub, gelb	0,00
" carpatica (styriaca), weiße	0,40
Antirrhinum glutinosum. Kleines Löwenmaul mit weißen Blüten, Juni bis	
August, 15 cm	0,50
Anthyllis montana, Wundklee, rosa Schmetterlingsblüten im Juni-Juli	
Aposeris foetida, gelb	0,50
Arabis. Alpen-Gänsekresse. ⊙ D B März-April. 10—20 cm.	0.40
" androsacea, zierliche weißblühende, mit silbergrauen Blättern	0,40
" albida grandiflora. Bildet dichte kompakte Blattpolster; ihre dicht aufsitzenden	
weißen Blüten erscheinen früher als bei anderen Arten	
" albida fol. var. Gelblichweiß gesäumte Blätter	
" " coccinea, neue leuchtend rote	•
" alpina fl. pleno. Dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich; beliebte Frühlingsblume	70.
" Rosabella. Dunkelrosa, sehr schön	0,40
" bellidifolia. Weiß, glänzend grüne Rosetten	
" carduchorum, niedriger Rasen, weiße Blütchen	0,40
" Ferdinandi Coburgi, graugrüne mazedonische Spezies	
" procurrens. Bildet dichte bräunliche Rasen, Schleier weißer Blüten	0,30
"Sündermannii, graugrüne Polster, weiß, sehr zierlich	0,50
Arenaria. Sandmiere. ⊙	-5.000
" balearica, hübsche Polster, weiße Blüten	0.40
" gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten	
" purpurascens, rosa Blüten	
" rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch	
" tetraquetra, höchst eigenartige und schöne Polster bildend	
" caespitosa siehe Spergula pilifera.	0,00
Armeria. Grasnelke. ⊙	
"Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, sehr reichblühend	0.30
" maritima, rosa	
** '0	
" " alba, weiß	
" caespitosa, rosa Blütenköpfchen	
	0,70
Aretia (Douglasia) Vitaliana. On Von rasigem Wuchs, im April dicht mit	0.50
goldgelben Blütchen bedeckt	
" praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön	0,00
Artemisia. Edelraute • A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend.	0.50
" brachyphylla splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung	
" mutellina, silberweiß	0,50
Asarum europaeum. Haselwurz. @ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duf-	
tende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger	
Plätze unter Gebüsch geeignet	0,30
" europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert RM 10,—	
Asperula nitida. Bergwaldmeister. O Juni. Dichte, moosartige Polster, be-	000 040000
deckt mit rosa Blütchen, 10 cm	
" odorata. Aromatischer Waldmeister	0,30
Aster alpinus. Alpenaster. 🔾 🕽 × B Mai. Gehören zu den schönsten Alpen-	
pflanzen, gedeihen leicht in jedem nahrhaften Gartenboden	
" alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig	0,40
" " albus giganteus (Lindner). Reinweiße große Blüten, voll und etwas lockig	0,80
Dunkle Schöne, tief dunkelviolett	0,60
" " schöne Neuheiten: Güte, reinrosa, Mut, rötlichviolett, Treue; blauviolett	0,80
" alpinus roseus, rosa	0,60

	St.
Aster alpinus speciosus, länger gestielt und etwas später blühend	0,40
" Andersonii, dichte Rasen mit blauen Blüten	0,30
" dumosus, neue Hybriden siehe Seite 4, 5, 13	
Astilbe hybr. crispa Kobold, dunkelrosa	0,60
" hybr. Däumling, rosa	0,70
" Liliput, lachsrosa	0,70
tern und 15-20 cm hohen Blütenstielen. Für absonnige feuchte Plätze.	
Aubrietia. Blaukissen. ⊙ D B April-Mai. A. bilden niedrige, immergrüne Polster, die sich im April-Juni (inclus.) dicht mit Blüten bedecken.	
" croatica. Hellviolett, kleine Zwergform	0,40
" graeca fol. var. Hübsch weißbunte Blätter, blaue Blüten	0,40
" hybr. Dr. Mules, dunkelviolett	
" " Fee. Zartporzellanblau, im Aufblühen fast weiß	
, Fire King, leuchtend rot	
" " Gloriosa. Blumen dunkelrosa, ganz besonders großblumig	0,50






Aubrietia tauricola

Armeria caespitosa

Aubrietia hybr. Lavender. Hellblau,	
" Mrs. Lond Edwards, purpurviolett	
" " Parker's double, karmoisinpurpur, die erste gefülltblühende. Neu! 1,60	
" " Purpurteppich 0,40	0
" The Queen. Tiefrot, frühblühend, vorzüglich, sehr großblumig 0,40	0
" Vesuv, leuchtend rot, the Queen ähnlich, neu	0
" tauricola, dunkelblau)
Azurella trifurcata. Dunkelgrüne, gezackte Blätter bilden feste Polster, blüht	
grünlich-weiß 0,40)

Steingärten sind Erdhügel oder Abhänge mit natürlichen oder künstlich naturwahr gestalteten Steinpartien. Als Alpinum bezeichnet man dagegen ein aus Steinblöcken gebildetes Massiv

Bellis perennis Brillant, leuchtend rot, geröhrtes Tausendschön, sehr zierlich "perennis Perle, karminrosa	
Bellium munitum, Zwergbellis mit zierlichen weißen Blütchen den Sommer hindurch	0,40
Brunella. Braunelle. ⊙ Juli-August. Üppig wachsender Lippenblütler, runde feste Büsche bildend, 20 cm. " grandiflora, dunkelblau	0,40
" rubra, dunkelrosa	
Calamintha alpina. B Blaue Lippenblütchen, im Juni	0,40



Campanula Portenschlagiana

Campanula. Glockenblume. O DB Juni-August. Zu den schönsten Steingartenpflanzen zählen diese niedrigen Glockenblumen.


"	carpatica, blau, reichblühend, 25 cm	0,40
"	" Isabell. Ganz flache, tief dunkelblaue Glocken	
"	" Liliput (Lindner), kleinste, mit tiefblauen Blüten, neu	0,80
"	" maxima, lichtblaue, sehr große Glocken	0,40
"	" Queen of Sommerville, hellblaue, flache große Blüten	0,40
"	" White Star, weiße, großblumig	0,40
"	collina, violettblau, 15 cm	0,50
,,	garganica, hellblau, sternförmig	0,50
22	" Mrs. H. H. Payne, dunkelblau mit weißer Mitte. Neu!	1,—
"	Pocharskiana, dunkelblaue, in Rispen, dem Boden oder Gestein aufliegend	0,50
**	Portenschlagiana. Mai-August. Dunkelblau, außergewöhnlich anhaltend	
	blühend, 10 cm	0,40
**	pulla, tiefblaue, längliche Glocken, 10 cm	0,50
"	pusilla, Juni-Juli, blau, reichblühend, 10 cm	0,40
"	" alba, weiß, 10 cm	0,40
22	" Miss Willmott, hellblau, 10 cm	0,40
"	Raddeana. Kaukasus-Glockenblume. Juni-Juli, 30 cm	0,40
"	Raineri vera, porzellanblaue Glocken, selten	0,70
"	Stansfieldi. Hellblaue, längliche, kleine Glocken, 15 cm	0,60
"	Wilsoni, tiefblau, große Blüten, 15 cm	0,40


	ISt.
Cardamine pratensis fl. pleno. Gefüllt blühendes Wiesenschaumkraut. 💿 🕽	
Rosalila Levkojenblüten im Juni, 20 cm	
Carlina acaulis. Silberdistel. ⊙× August-September. Große weiße Blüte,	
ziert bis Winter, 20 cm	
" acaulis acanthifolia. Riesige Blüten, dicht auf dem Boden, fast ohne Stengel	0,60
Cerastium. Hornkraut. O Mai-Juni. Bilden sämtlich weißwollige Polster,	
lieben trockenen, vollsonnigen Standort, 10-20 cm.	
" alpinum villosum. Wollige Blättchen, weiße Blüten im Sommer	0,40
arvense compactum. Dichte, immergrüne Teppiche, im Sommer mit weißen	
Blüten bedeckt, wächst schnell, ein vorzüglicher Rasenersatz	0,30
Biebersteini. Silberweißfilziges Hornkraut, für trockene Lagen	0,30
Columnae, leuchtend weißfilzig	
" tomentosum. Ähnlich voriger, blendend weißfilzig	0,30
Chrysogonum virginicum. Gelbstern, reichblühend. 🔾 🤉 Mai-Juli. 20 cm	
Chrysanthemum arcticum, rosa Margaretenblüten im SeptOkt., 20 cm	
"Olivanum, weiße Margaretenblüten, 25 cm, Juni-Juli	
"Zawadskii, rosa Margueritenblumen im Juni-Juli	
Chrysopsis villosa Rutteri, kleine gelbe Komposite, reichblühend, Sommer	0,50



Iberis saxatilis

Chrysoplenium alternifolium, immergrün, polsterbildend, für feuchten Platz, gelbe Blüten
Clematis alpina (Atragena), blaue zierliche Alpenclematis
Convallaria. Großblumige Gartenmaiblume ⊙D
" majalis
" "Fortin. Die Blüten sind fast doppelt so groß 6 Keime M 0,40
" " flore pleno, gefülltblühende Maiblume 6 Keime M 0,40
" "flore roseo, rosablühende 6 Keime M 0,50
Cotyledon simplicifolia. Duni-Juli, 10 cm. Immergrüne, fleischige Blätter,
hellgelbe Blumen in zierlichen Rispen
Corydalis. Lerchensporn. ⊙ D @ Mai-September.
" cheilanthifolia. Farnähnliche Belaubung, gelbe Blütenrispen im März-April, 0,50
" lutea. Leuchtend gelbe Blüten, zierliche Belaubung, blüht vom Mai bis Spät-
herbst ununterbrochen, wächst in sonnigen und schattigen Lagen 0,30
" " alba, mit weißen Blüten 0,40
Cortusa Matthiolii. Primelähnlich, rote Blütenglöckchen im April 0,50
Cotula squalida. Zwergkamille. OD Bildet bräunliche Rasen 0,30
Crepis aurea. Pippau. © Orangerote Komposite, 20 cm







Cerastium Columnae

Dodecatheon hybridum

Crucianella stylosa. Kreuzblume. ⊙ Juni-Juli. Dunkelrosa Blütenköpfchen über zierlichem Laub, 20 cm	0,40
Cyclamen. Echtes Alpenveilchen. ② ③ "europaeum, rote Blüten im Sommer	0,30
Dianthus. Felsennelken. ⊙ Fast alle Arten haben rasigen, niedrigen Wuchs; blühen Juni-Juli. " caesius hybridus, kleine dunkelrosa Felsennelke, sehr zierlich	0,40 0,40 0,40 0,50 0,50
Dicentra (Dielytra) formosa, rote herzförmige Blüten im April-Mai	0,50
Dodecatheon. Götterblume. Mai-Juni. Eine Verwandte des Alpenveilchens und diesem in der Blütenform gleichend. Die rosa Blüten stehen in dichten Büscheln. Sehr schöne Frühlingsblume, 25 cm. "hybridum. Rosa, schön großblumig	0,50 0,80





Dryas octopetala


Draba dicranoides

Draba. Alpines Hungerblümchen. ⊙ Dichte wintergrüne Polster, meist leuchtend gelbe Blüten im März-April, 5 cm. " Aizoon, gelbe Blüten	\mathcal{M}
" Dedeana, reinweiß	0,40
" dicranoides, dichte kleine Polster, gelb	0,40
" lasiocarpa, gelb, größere Rosetten bildend	0,40
"Sündermanni, weiß	0.40
Dracocephalum Ruyschianum, blaue Blütenrispen, 30 cm. Sommer	
Dryas. Silberwurz. ⊙ Mai-September.	,,,
" Drummondi, gelb, selten	0,80
" octopetala. Weiße, anemonenähnliche Blüten über dichtem Blätterteppich.	
Eine der schönsten Alpenpflanzen	
" lanata, starkwüchsig tenella, Zwergform	
Edrajanthus siehe Hedraeanthus.	0,00
Epilobium Hectori. ⊙ ③ Bräunliche dichte Rasen, weiße Blütchen und später winzige Wollschoten. Neuseeland	0,30
Epimedium. Sockenblume. ① D April-Mai. 25 cm. Schöne harte Belaubung und zierliche Blütenform.	
" coccineum, rot mit weiß	
" Musschianum, lilarosa	
" pinnatum elegans, goldgelb, selten, prachtvolle Spezies	
" sulphureum, hellgelb, 30 cm	0,60
Eranthis hyemalis, Winterling, blüht schon ab Februar mit anemonenähnlichen goldgelben Blumen	*
Erigeron. Juni, 15 cm.	
" aurantiacus, orangerote Blüten im Juni-Juli, 20 cm	0,40
" glabellus alpinus, blaue Asterblüten im Juni, 20 cm	
" gravenus aipinus, viaue Asterviaten im Juni, 20 em	0,40

Erinus. Leberbalsam. Juni. 10 cm.	1 St.
" alpinus olivensis. Reizende Felsenpflanze mit hübschen rotvioletten Rispen	0,50
"albus, weiß	0,40
Eriogonum umbellatum. Wollknöterich. ⊙ Juli. Flache rahmweiße Blütendolden, sehr eigenartig. 15 cm	0,60
Erodium chamaedryoides roseum. Dichte kleine Blattpolster, rosa Geranium-	
blüten den ganzen Sommer-Herbst. 5 cm. Juli-August	
" macradenum, die rosafarbigen Blüten sind schön gezeichnet. 20 cm Erysimum. Schotendotter. ⊙B	0,50
" pumilum. Dichte, grasartige, kleine Polster, gelbe Blüten im März-April	0.50
" pulchellum aurantiacum. Leuchtend orangerote Goldlackblüten im Mai	0,40
Erythraea chloodes. O Dichte Polster, rosa Blüten, im Mai-Juli, 5 cm	
Euphorbia. Wolfsmilch. © 20 cm.	
" capitulata, blaugrüne Blättchen, gelb	0,50
"myrsinites. Blaugrüne Blättchen, schuppenförmig um die liegenden Stengel	
angeordnet, Blüten gelb. Pflanze von großer Schönheit und Eigenart, liebt trockene, sonnige Lagen	0.40
" polychroma, gelb	0.50
Festuca. Alpenschwingel. 10 cm.	,
" glacialis. Bildet niedrige blaugrüne Büschel	
" glauca. Der vorstehenden ähnlich, doch von ca. doppelter Höhe	0,30
" punctoria. Igelborstenähnliche, blaugrüne Halme	
Fragaria indica. Gelbe Blüten, rote zierende Früchte	
Galeobdolon luteum. Gelber Bienensaug. DoB. Juni. Mit Silberflecken auf	0,00
den Blättern. Vorzüglich zum Begrünen schattiger Plätze	0,30
Galax aphylla, lederartige, runde, glänzende, braune Blätter, weiße Blüten-	
rispen, seltene, feine Pflanze	1,20
Genista sagittalis. Felsginster. ⊙ Juni. Gelb, kleines immergrünes Felsen; sträuchlein, 15 cm	0,60
Gentiana acaulis. Großer blauer Enzian. OD Einer der schönsten, prächtig	0 (0
azurblau, blüht April-Mai, starke Pflanzen	0,00
20 cm, eine wunderbare Erscheinung	1,50
" lagodechiana. Juli-September. Blaue Blume mit hellerem Schlund, 15 cm	
" Macauleyi, himmelblau, außen grün und blau gestreift, neu	
" sino-ornata, ähnlich G. Farreri, sehr fein	1,—
Geranium. Storchschnabel Juni-September.	
" argenteum. Silbriges Laub, rosa Geranienblüten, Juni-Juli	
"Endressii. Niedrige Art mit rosa Blüten	0,50
" subcaulescens splendens. Bildet kleine, runde, dichte Büschchen und blüht reich und anhaltend mit leuchtend roten Blumen. 15 cm	0.50
Geum. Nelkenwurz. ① Mai-Juni, 25 cm.	0,00
" montanum, gelb, Mai	0,40
"Rossii. Gelbe Blüten, zierliche Fiederblättchen	0,40
Weitere Geum-Sorten finden sich in Abteilung I.	
Glechoma hederaceum fol. var. Gundermann. ⊙ > Weißbuntlaubige Kriechpflanze mit blauen Blüten	0.40
Globutaria. Kugelblume. ⊙ Mai-Juni, 10—15 cm.	0,10
" cordifolia. Polsterbildende immergrüne Alpine mit blauen Blütenköpfchen	0,50
" nana, winzige Wuchsform, dichte Rasen, blaue Blüten	0,70
" trichosantha vera. Größere blaue Köpfchen über immergrüner Blattrosette.	0,50
Gratiola officinalis. Gnadenkraut. Juni-August. Weiße Blüten in zierlichen Rispen lange blübend 25 cm	0.40
Rispen, lange blühend, 25 cm	U, TU

Gypsophila. Alpenschleierkraut. ⊙ Juni-Juli.	1 St.
" cerastioides, weiß, polsterbildend	0,40
" repens. Juni-Juli. Weiß, liegende Zweige, sehr anspruchslos, 15 cm	
" " monstrosa, weiß, 20 cm hoch, reichblühend	
pakter Wuchs	0,50
"Sündermanni, weiß, reichblühend	
Haquetia Epipactis. Schaftdolde. → Gelbe Blüten im April bis Mai, sehr eigenartig	
Hedraeanthus dalmaticus. Blaue Blütenbüschel im Juni	0,60
" serpyllifolius. Dichte Polster, blaue Glockenblumen	0,60
Helianthemum. Sonnenröschen Juni-September. Zwergsträuchlein, immer-	
grün, für sonnige trockene Plätze. Schöne lebhafte Blütenfarben, teils sehr anhaltend blühend, zählen zu den schönsten Steingartenpflanzen.	
" hybr. alba plena, weiß gefüllt	
"amabile fl. pl. (Rubin). Mit blutroten gefüllten Blüten den Sommer hindurch	
" sulphureum fl. pl., gelb gefüllt	0.50
" Bronze, leuchtend kupferrot	
"Golden Queen, goldgelb, prächtig reichblühend und großblumig	0,40
" lunulatum. Graugrünes korsisches Sträuchlein, leuchtend gelbe Blüten " mutabile fl. pl. Karminrot, goldgelb, chamois, jede Sorte	
" polifolium Rose Queen, dunkelrosa, sehr schön	
" serpyllifolium. Goldgelbe Blüten, bildet dichte, ganz niedrige Rasen und blüht	0.0
an sonnigsten Plätzen schon im April	0,40
Helichrysum bellidioides. Weiße Strohblümchen im Mai-Juni	0,50
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. D Bekannte und beliebte	
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. Dekannte und beliebte Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter	
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch.	
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen	0,50
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. " angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen	0,50 0,60
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. " angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen	0,50 0,60 0,60 0,30
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. " angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. " angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen " alba, reinweiß, sehr großblumig " rosea, rosa " triloba, tiefblau " alba, weiß " rubra, rot	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,40
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. " angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen " alba, reinweiß, sehr großblumig " rosea, rosa " triloba, tiefblau " alba, weiß " rubra, rot " " plena, rot gefüllt	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,40
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. " angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen " alba, reinweiß, sehr großblumig " rosea, rosa " triloba, tiefblau " alba, weiß " rubra, rot " " plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. " rubrum, orangerot	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,40 0,80
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. " angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,80 0,30 0,60
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättchen.	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,80 0,60
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättchen, rosa Blüten, März-April	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,80 0,60 0,40
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. "Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättchen rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. "B. Mai-Juni. Wintergrüne Blatt-	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,80 0,60 0,40
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättchen, rosa Blüten, März-April	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,80 0,60 0,40
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm. Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättchen rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ⊙ DB. Mai-Juni. Wintergrüne Blattrosette, blaue Lippenblüten, 20 cm. Houstonia. ⊙ Dengelsauge, wächst besonders gut in Torferde. "coerulea. Bildet über kleinen, dichten Polstern zartblaue, zierliche Blüten.	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,80 0,60 0,40 0,40
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm. Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättchen rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ⊙ DB. Mai-Juni. Wintergrüne Blattrosette, blaue Lippenblüten, 20 cm. Houstonia. ⊙ Engelsauge, wächst besonders gut in Torferde. "coerulea. Bildet über kleinen, dichten Polstern zartblaue, zierliche Blüten. alba, weiß	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,80 0,60 0,40 0,40 0,40
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. " angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen " alba, reinweiß, sehr großblumig " rosea, rosa " triloba, tiefblau " alba, weiß " rubra, rot " " plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. " rubrum, orangerot " villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm. Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättchen rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ⊙ DB. Mai-Juni. Wintergrüne Blatt rosette, blaue Lippenblüten, 20 cm. Houstonia. ⊙ Engelsauge, wächst besonders gut in Torferde. " coerulea. Bildet über kleinen, dichten Polstern zartblaue, zierliche Blüten " alba, weiß " serpyllifolia, dichte Teppiche bildend, blaue feine Blüten im Mai	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,80 0,60 0,40 0,40 0,50 0,40
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. " angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,80 0,60 0,40 0,40 0,50 0,40
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. " angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen " " alba, reinweiß, sehr großblumig " " rosea, rosa " triloba, tiefblau " " alba, weiß " " rubra, rot " " plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. " rubrum, orangerot " villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm. Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättchen rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ⊙ " B. Mai-Juni. Wintergrüne Blattrosette, blaue Lippenblüten, 20 cm. Houstonia. ⊙ " Engelsauge, wächst besonders gut in Torferde. " coerulea. Bildet über kleinen, dichten Polstern zartblaue, zierliche Blüten " " alba, weiß " serpyllifolia, dichte Teppiche bildend, blaue feine Blüten im Mai. Hutchinsia Auerswaldi. Gemskresse. ⊙ " Dunkelgrüne Blattpolster, weiße Blüten. Mai-Juni, 10 cm.	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,80 0,60 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättchen, rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ⊙ DB. Mai-Juni. Wintergrüne Blattrosette, blaue Lippenblüten, 20 cm Houstonia. ⊙ D Engelsauge, wächst besonders gut in Torferde. "coerulea. Bildet über kleinen, dichten Polstern zartblaue, zierliche Blüten "alba, weiß "serpyllifolia, dichte Teppiche bildend, blaue feine Blüten im Mai Hutchinsia Auerswaldi. Gemskresse. ⊙ D Dunkelgrüne Blattpolster, weiße Blüten. Mai-Juni, 10 cm Hypericum. Hartheu. ⊙ Juni-September. Kleine Zwergsträucher mit gelben Blüten, sehr dankbar für sonnige, warme Lagen, 10—15 cm.	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,80 0,60 0,40 0,40 0,50 0,40 0,40
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättchen, rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ⊙ DB. Mai-Juni. Wintergrüne Blattrosette, blaue Lippenblüten, 20 cm Houstonia. ⊙ D Engelsauge, wächst besonders gut in Torferde. "coerulea. Bildet über kleinen, dichten Polstern zartblaue, zierliche Blüten "alba, weiß "serpyllifolia, dichte Teppiche bildend, blaue feine Blüten im Mai Hutchinsia Auerswaldi. Gemskresse. ⊙ Dunkelgrüne Blattpolster, weiße Blüten. Mai-Juni, 10 cm Hypericum. Hartheu. ⊙ Juni-September. Kleine Zwergsträucher mit gelben Blüten, sehr dankbar für sonnige, warme Lagen, 10—15 cm.	0,50 0,60 0,60 0,30 0,40 0,80 0,60 0,40 0,40 0,50 0,40 0,40
Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unter lichtem Gebüsch. " angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen " alba, reinweiß, sehr großblumig " rosea, rosa	0,50 0,60 0,60 0,40 0,40 0,80 0,40 0,40 0,50 0,40 0,40 0,40






Leontopodium alpinum

Iberis semp. Schneeflocke


	1 St.
Iberis. Schleifenblume. ⊙ Kleine, immergrüne Zwergsträucher, die sich im Mai-Juni dicht mit weißen Blüten bedecken und äußerst genügsam sind. " saxatilis, sehr niedrig, früher blühend als andere, wunderschöne Art	0,50
" sempervirens Elfenreigen (Lindner). Großblumig	0,40
Inula ensifolia. Zwergalant. ⊙ Juli-September. Goldgelbe, kleine Margueriten- blüten. 20 cm	
Iris pumila siehe vorstehende Abteilung. " caespitosa, grasähnliche dichte Büschchen, blaue Blüten. Juni-Juli	0,80
Koeleria brevifolia. Zierliche Graminee	0,50
Lavandula vera. Blauer, wohlriechender, echter Lavendel. Juli	0,30
Leontopodium. Edelweiß. ⊙ " alpinum. Bekannte und beliebte Alpine, die leicht gedeiht " japonicum, japanisches	0,60
Leptinella scariosa, zierlich, gefiederte Blättchen bilden dichte Rasen	0,30
Lewisia cotyledon. ⊙ Mai-Juni. Saxifragaähnliche Rosetten, rosa Blüten mit weißen Streifen, sehr eigenartig und schön	1,20

Linaria. Leinkraut, Cymbelkraut. ⊙ Violette kleine Löwenmaulblüten, den Sommer hindurch.	1 St.
"acutangula. Winzige Art, bildet dichte Rasen mit lila Blüten	0,30 0,30 0,40
Lithospermum prostratum, Heavenly Blue. Tiefblau blühendes feines	
Zwergsträuchlein, dem Boden dicht aufliegend	0,70
Mai-Juni. Für größere Steingärten	0,40
Lychnis alpina. Alpenpechnelke. On Kleine rote Blütenrispen im April-Mai	0,40
Lysimachia nummularia. Pfennigkraut. ⊃ Gelbe Blüten an niederliegenden, immergrün beblätterten Zweigen den Sommer hindurch	0,30
Majanthemum bifolium. » Weiße, zierliche Blätter, wohlriechende Rispen im	
Frühjahr, Verwandte der Maiblume. unter Gebüsch zu pflanzen	0,40 0,40
Mazus pumilio. Kleine blaue Lobelienblüten über dichten Blattpolstern, den Sommer hindurch. 5 cm	0,40
Menthella Requienii. Zwergminze. ⊙ Dichte Rasen mit winzigen blauen Blütchen bedeckt, Intensivst ausgeprägtes Pfefferminzaroma. 1 cm	0.30



Euphorbia myrsinites

Mertensia primuloides. Kleines Lungenkraut. D Tiefblaue Glöckchen, 15 cm	0,50
Micromeria croatica. ⊙ Rosa Blüten im Sommer, sehr zierlich, 10 cm	0,60
Mimulus. Gauklerblume. ⊙ D Liebt feuchten Standort und blüht anhaltend, 30 cm.	
" cupreus, kupferrot, sehr auffallend und schön	
" luteus, gelb	0,40
Minuartia aizoides. O D Bildet dauerhafte dichte Rasen, blüht weiß	0,30
Mitella caulescens. OD Gelbe Blüten, rundliche Blätter	0,40



Moltkia petraea. O Feines Sträuchlein (Boraginee), mit blauen zierlichen Blüten-Mühlenbeckia axillaris. Do Dichte Rasen, gebildet von lederartig festen Myosotis palustris Thüringen (Lindner). Das schönste Vergißmeinnicht für Nepeta Mussini. Katzenminze.


B Mai-September. Blaue Lippenblüten, graugrüne Belaubung, äußerst reichblühend, für sonnige trockene Lagen, 25 cm .. 0,30 Nierembergia rivularis. O Juni-August. Niedrige Blätterrasen, weiße große Oenothera. Nachtkerze.

Juni-Oktober. " missouriensis. An niederliegenden kräftigen Zweigen mit lanzettförmigen Blättern Monate hindurch eine Fülle sehr großer goldgelber Blüten. Hervorragend schön 0,40 Omphalodes. Kaukasus-Vergißmeinnicht. D April-Mai, 15 cm. " cappadocica. Bildet immergrüne Büsche, blaue große Vergißmeinnicht-Blüten " verna. Hellgrüne Belaubung und reines tiefes Blau der Blüten, sehr schön.. 0,30 Opuntia. Feigenkaktus. O Juli. Völlig winterharte Arten mit schönen Blüten. Interessanter Steingartenschmuck für warme sonnige Lagen. arborescens, rot, walzenförmige Glieder. Einzige winterharte Opuntie von holzig-strauchigem Wuchs, bildet dichte Büsche bis zu 80 cm Höhe, selten 1,50 comanchica, gelb, große Glieder. fragilis, gelb, kleine, dichtstehende runde Glieder bilden hübsche Büschchen 0,60

polycantha albispina, große weißbestachelte1,—Rafinesquiana, gelb, ohne größere Stacheln0,75rhodantha, rot, walzenförmig0,75xanthostema, rosa, desgleichen0,75


Moehringia muscosa. Do Weiße Blüten in Fülle über frischgrünem Polster 0,40

	1 St.
Origanum vulgare aureum. O Dichte Büschchen mit goldgelbem Laub,	\mathcal{M}
"vulgare compactum. Dichte Büschchen mit rosa Blüten im August-September	0,40
Oxalis acetosella. De Heimischer Sauerklee, weiße Blüten im Frühling, gute Schattenpflanze, zum Begrünen	0,25 0,30
Pachysandra terminalis. Immergrüne Pflanze für Halbschatten, 25 cm	0,00
Papaver alpinum. Alpenmohn. ⊙ Blüht in gelber, weißer, rosa und orange Färbung, 15 cm	
	0,00
Paronychia Kapela, Mauermiere. ⊙ Reizende Polsterpflanze mit silbrigen Blütenhüllblättchen, 1 cm	0,30
Patrinia palmata. Goldbaldrian. → Juli. Geteilte Blätter, leuchtend gelbe Blumen in lockeren flachen Sträußen. 25 cm	0,60
Pelargonium Endlicherianum. Kaukasus-Storchschnabel, . Juli. Dunkelrosa	
Blüten, interessant und selten. 20 cm	1,—
Pentastemon. Bartfaden. O Juni-Juli. 15 cm.	
" confertus, blau	0,80
	0,40
Phlox. Frühlingsflammenblume. ⊙ Bilden niedrige Büsche, teils Rasen, welche sich von Ende April-Juni völlig mit Blüten bedecken. Sie wachsen kaum höher als 15 cm.	
" amoena, leuchtend purpurrosa	0.40
" setacea, leuchtend rosa	
" " atropurpurea, dunkelrot	0,40
" " Douglasi hybrida, neue lilafarbige	
" " G. F. Wilson, hellblau, starkwüchsig	
" " Leuchtstern, lachsrosa, wächst hübsch kompakt, schöne Neuheit	
" " Lilakönigin, lilarosa mit dunklem Auge	0,50



Opuntia comanchica


	1 St.
Phlox setacea Maischnee, reinweiß, großblumig, bildet dichte Polster	
" setacea nivalis, reinweiß, rasenbildend	0,40
" Schneewittchen, weiß, etwas höher als vorige, kleine Blüten	0,50
Phyteuma orbiculare. Teufelskralle. On Mai-Juni. Dunkelblaue eigenartig	
Blütenköpfe, 30 cm	
" Scheuchzeri. Tiefblau, sehr zierlich	. 0,50
Plantago nivalis. Silberwegerich. O Silberweiße Blattrosetten, 10 cm	. 0,50
Polygonum affine. Zwerg-Knöterich. OD Juli-September. Rosa Blütenährcher	1,
rasenbildend	. 0,40
" sphaerostachyum, leuchtend rote Blütenrispen im Mai-Juli	. 1,20



Primula denticulata

Potentilla. Fingerkraut. Juni-Juli.	
" ambigua, goldgelb, kriechend	0,40
" chrysocraspeda, goldgelb, Juni	0,40
" " aurantiaca, orange, neu	0,60
" nitida, rosa, Blätter silbrig, sehr fein	0,50
" procumbens, gelb, vom Mai-Oktober blühend	0,40
" reptans fl. pl., gelb gefüllt, kriechend	0,30
" verna, gelb, oft schon im März und im Spätherbst zum zweiten Male blüher	ad 0,30
Primula. Deliebte Frühlingsblumen für geschützte, halbschattig Plätze. Gedeihen auch in sonnigen Lagen, falls gleichmäßig feucht.	ge
" altaica grandiflora, hellmauve, sehr früh	0,60
" arctotis hybrida. Den Aurikeln in Wuchs und Blütenstand ähnlich, doch a weichend im Farbenspiel und sehr frühblühend, prächtig	
" auricula, großblumige Gartenaurikel in den schönsten Farben gemischt. B kannte, sehr widerstandsfähige Primel	
" auricula alpina, Alpenaurikel, gelb	0,60
" Beesiana. Etagenprimel aus China. Mai-Juni, purpurlila	0,50






Primula Littoniana

Primula Beesiana

		1 04
	rimula Bullesiana. Quirlständige Primelhybride in einem reichen, feinen Farbenspielvon karmin, purpur, gelb, orange, lila und Zwischenfarben. Mai-Juni, 40 cm Bulleyana, orange, spätblühend	
	Art, mit großen, runden lila Blütenköpfen	
"	" alba, reinweiß	
"	" atroviolacea, tief dunkelviolette, große Blütenköpfe, sehr schöne Neuheit " Juno, hellila, sehr großblumig	0,50
"	" rosea, rosa	0,50
"	Florindae. Große Büschel goldgelber Blüten auf hohen Stengeln, im Juli bis August. Bis zu 60 cm hoch, sehr eigenartig	0,50
" " " " " " "	"E. R. Janes, lachsrosa, neu "Edelstein, leuchtend purpur "Kleinod, violett, zierliche Zwergform, neu "Purpurkissen, leuchtend purpurkarmin "Schneekissen, reinweiß "Wanda, fast reinblau	0,50 0,70 0,40 0,60
"	hybrida Lothringen. Wundervolle Primelzüchtung mit leuchtend roten Blüten. Stark abweichend von anderen im Habitus. Mai-Juni. 25 cm	0.60 0,50 0,40 0,80

		1 St.
Pr	rimula rosea grandiflora, sehr feine japanische Art, deren leuchtend rote	er M
	prachtvoller Farbton sich nicht zum zweiten Male bei anderen Primeln find	et 0,30
"	, rosea Micia Visser, neue tiefrote	1,—
**	" sikkimensis, hellgelbe Blütenbüschel, Mai-Juni	0,50
22	, Veitchi, purpur, zierliche Blüten im Mai	. 0,50
"	, veris elatior, hellgelbe Waldprimel	0,30
	" Mrs. MacGillavary, lilarosa, schöne Hybridprimel	
,,	" hybrida grandiflora, großblumige Gartenprimel in Mischung	0,30
"	" " aurea grandiflora, tiefgelbe, teils orangefarbig	0,30
22	, " acaulis, kurzgestielte Primel, extra großblütige, zu einem prachtvolle	en
	Farbenspiel hochgezüchtete Rasse, von keiner anderen übertroffen in Farben	n-
	mischung	0,20
"	" acaulis coerulea, enzianblau, eine prachtvolle Züchtung	0,40
	sulphurea plena, gelb gefüllte, sehr reichblühende wunderhübsche Sor	



Saponaria ocymoides

Pulmonaria. Lungenkraut. ③ B April-Mai, 20 cm. Wertvolle Frühlingsblüher. "azurea, rein dunkelblau, schöne Frühlingsblume officinalis, heimisches blaues Lungenkraut "alba, reinweiß "longifolia, besonders starkwüchsig und widerstandsfähig, tiefblaue Blüten "rubra, sehr üppiger Wuchs, große rote Blüten "saccharata, weißgefleckte Blätter, blaue Blüten	0,30 0,30 0,40 0,40
Pterocephalus Parnassi, rosa Scabiosenblüten, runde dichte Büschchen, Juli	0,50
Ramondia myconi (pyrenaica). Juni. Immergrüne Blattrosetten, blaue Blüten. Edle Pyrenäenpflanze für feuchte Felsen im Halbschatten, 10 cm	0,80 1,50
Ranunculus siehe Abteilung I.	0.60
Raoulia australis. O Silberweiße, dichte gleichmäßige Polster, sehr fein	
Romanzoffia sitchensis, runde Blättchen, Blüten unbedeutend	0,50
Sagina subulata, Sternmoos, siehe Spergula.	
Santolina. Heiligenpflanze. Juli-August.	
" pinnata, hellgelbe Blüten	0,40 0,40
Saponaria ocymoides. Seifenkraut. © Juni, rosa, reichblühende Felsenpflanze "caespitosa, dichte Polster, rosa Blüten	0,40


Saxifraga, Steinbrech

Eines der schönsten und formenreichsten Pflanzengeschlechter der Staudenkleinflora bestens geeignet, einen Teil des Steingartens allein damit zu besetzen. Einige Arten blühen schon vom März ab, die meisten im April-Juni, zieren im übrigen durch ihr Sommer wie Winter fast gleichbleibendes schönes Blätterkleid. Der Wuchs ist mit Ausnahme weniger polsterartig, niedrig, bei den kleinen Hochgebirgsformen langsam und nur bei den moosartigen Sorten teils ausbreitend.

	and har ber den moosartigen Sorten tens ausbreitend.	. 171
S	axifraga, moosartig wachsende Sorten:	1 St.
	aspera, kleine weiße	
	* * * * * 1' 1 / 1 w T) * /	
**		
12	caespitosa grandiflora, weiß	
15	"Blütenteppich, rote Blüten	0,40
19	" Purpurmantel, dunkelrot	0,40
19	" Rosakönigin, rosa, große Blüte	0.40
. 19	" Schneeteppich, großblumig weiße	
19		
	großen weißen Blüten. Neu!	
••	" Schwefelblüte, blaßgelb	0,40
	Teppichkönigin, dunkelrosa, kleinste Form der Gattung, sehr zierlich	0,50
19	" Triumph, leuchtend dunkelrot	0,50
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	and the state of t	100
"	" pygmaea, dichte kleine Polster	
55	tenella, spätblühende weiße, kleine Art	
**		
	trifurcata (leptophylla), dunkelgrüne große Polster, weiß	0,30
	axifraga, rosettenbildende Sorten	
13	Aizoon, kleine silberweiße Rosetten	0,50
,,	" lutea, hellgelb	
"	" minor, sehr kleine Rosetten	0.50
	" rosea, rosa	
**		
**	" splendens, rote Blüten. Neu!	
"	Andrewsii, größere grüne Rosetten	0,30
**	Cotyledon pyramidalis, große weiße Blütenrispen	
**	" vera, breitblättrige Rosetten	0,50
.,	crustata, silberweiße	0,40
	Hostii, große Rosetten	200 to 100 (100 to 100
17	Zimmeterii, kleine Rosetten, zierlich	
e".	exifraga, polsterbildende, kleine Hochgebirgsarten:	0,00
		0.50
**	apiculata, kleine dichte Kissen, hellgelb	
**	Arco Valleyi, winzige Art, rosa	
**	Borisii, hellgelb	0,50
**	Boydii, hellgelb	0,60
**	Burseriana, weiß, sehr früh	0,50
**	" major, etwas größere Art	
**	cochlearis, weiß	
••		
99	coriophylla, weiß	
"	Elisabethae, schwefelgelb	23 30
,,	Ferdinandi Coburgi, graugrün, gelb	
74	Grisebachii, rote nickende Blüten	0,70
	Haagii, hellgelb	0,50
77	Irvingii, winzige Form mit rosa Blüten im März	
37	Kolbii, kleine weiße	
**		
**	Kotschyi, zwergig, gelb	
**	marginata, weiße Blüten	
**	"Rocheliana, dichte kleine Polster, weiß	2,673
**	oppositifolia, flache Rasen, rote Blüten im März-April	0,50
**	" alba, weiß	0,60
11	"latina	0,80
	" superba	
77		₽ 30,000,000

	1 St.
Saxifraga Salomonil, zierliche weiße	0,60
"Stribrnyi, rote, nickende Blüten	0,70
Saxifraga verschiedene (Schatten liebende) in schönen dunkelgrünen Büschchen wachsend.	
" cuneifolia	
" " Bucklandii	
" " spathulata	
" Geum	
" granulata fl. pl., Knöllchen bildender, mit weißgefüllten Blüten im Mai	
" rotundifolia " umbrosa, weiß, im Mai-Juni, sehr reichblühend, eine der besten Arten für	
Einfassungen und zum Begrünen schattiger Plätze	
" " aureo punctata, gelb gefleckte Blätter	
" " Elliot's Var., rosafarbige, hübsche Neuheit	0.40
Scabiosa graminifolia. © Silbergraue Belaubung, blaue Blüten, Juli-August, 20 cm "silenifolia, desgl. selten	0,50
	5)
Schivereckia podolica. © 10 cm. Polsterbildend, weiße Blüten im März	10-00-500
Scleranthus biflorus. Bildet dichte, leuchtend gelbgrüne, kleine Polster mit	
weißen Sternblüten	0,50
Scutellaria orientalis var. alpina. Helmer. ⊙ Graugrüne zierliche Belaubung, rotviolette Blütenköpfe, sehr hübsch. Mai-Juni	0,30
Sedum. Mauerpfeffer, Dickblatt, Sonnenmoos. B Juni-September. Moosähnlich	
wachsend, teils 10-20 cm hohe Büschchen bildend. Zählen zu den besten	
Steingartenpflanzen. In der Mehrzahl sonneliebend, gedeihen viele auch noch	
im Halbschatten und überstehen leicht anhaltende Dürreperioden.	
" acre, gelb, dichte kleine Polster	
" album, weiß, rasenbildend, auch im Halbschatten zur Bodenbedeckung passend	0,20
" " micranthum, bildet feine niedrige Rasen, blüht weiß	
" " murale, braunrote Blättchen, zartrosa Blüten	
" altissimum, silbrig bereift, gelb	0,40
" anacampseros, eine besonders eigenartige Spezies für Mauern, purpur, Juli " asiaticum, gelb, 20 cm	
" boloniense (sexangulare), rasenbildend, gelb	
" cyaneum, blaugrüne Blättchen, winzige blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art	
" Douglasii, eigenartig, selten	
" dasyphyllum, winzige Zwergart, blauweiße dichte Polster	0,30
" " Sündermannil, mit bewimperten Blättchen	
" Ewersi, rosa, Juli	
" " var. turkestanium, Juli-August	
"Forsterianum, blaugrün, gelbe Blüten	
" kamtschaticum, gelb, Juli	0,30
" " foliis variegatis, prächtig buntblättrig	0,40
" laconicum, Polster bildend, weiße Blüten	
" " aureum, gelbe Polster	
" " glaucum, blaugrün	15
" Maximowiczi, gelbe Dolden, 40 cm	0.40
" Middendorffianum, gelb, sehr zierlich	0,30
" obtusifolium, Rasen von braunroten dicken Blättchen, gelbe Blüten	0,30
" ochroleucum, gelb	0,30
" pilosum, bildet kleine Rosetten und rosa Blüten	0,40
" Praegerianum, seltene kleine Art, rosa	0,50
" populitoitum, neitrosa, straucnige Art, blunt im Sommer in Weiß-rosafar-	0.40
bigen breiten Ständen	0.40
" reflexum, blaugrüne Blättchen, gelbe Blüten, Juni-Juli	0.40
" Selskianum, kugelige Büschchen, gelber Flor im Juli-August. 15 cm	
	7

		. 01
Se	edum Sieboldi, blaugrüne Blätter, rosa Blüten, September-Oktober, schöne	1 St.
	Ampelpflanze foliis variegatis, mit gelbbuntem Laub	
	spathulatum purpureum, rotbraune dicke Blätter, gelbe Blüten im Juli	
**	spurium, rosa	0,25
"	" album superblum, weiß, neu	0,60
	" splendens, rot	
	Die Sedum spurium eignen sich auch für halbschattige Lagen als Rasenersat	Z.
10 25	Sedum-Sorten meiner Wahl M 2,50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	



Sempervivum arachnoideum

26	mpervivum. Hauslaub, Dachwurz. O Schone abwechslungsreich gestaltete	
	und getönte fleischige Blattrosetten. In Felsspalten, auf Mauern usw. bestens	
	am Platz. Blüten rötlich, rosa, hellgelb im Juli-August.	
"	anomalum, Zwergform	0
	arachnoideum, weißfilzig	
	arenarium, zierliche Zwergform	
. ,,	Borisii, neue, sehr besondere Rosettenform	0
	Boissieri	
	calcareum 0,3	
	californicum0,3	
	Doelleanum, Zwergform	
	fimbriatum, Zwergform	
"	Funkii (dolomiticum) 0,3 globuliferum 0,3	0
	Hausmanni	
"	hybridum Alpha, bräunliche Rosetten, weißbehaarte Mitte, neu 0,3	
22	" Beta, eigenartige Form, weiße Mitte, neu	0


	1 St.
Sempervivum hybridum Gamma, im Frühjahr tiefdunkelbraun, neu	ℳ 0. 3 0
" Laggeri, sehr kleine	*
" Moggridgei, weißfilzige, große	
" montanum, Zwergform	
" pyrenaicum	
"Reginae Amaliae, braunrote große Rosette, ohne Ausläufer	
" robustum, große Rosetten	
" rupicolum, braunrot	
" tomentosum, sehr zierlich, weiß filzig	0.30
" triste, dunke braunrot	
" violaceum	
" Wulfenianum	
10 Sorten Sempervivum meiner Wahl	
20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Senecio tiroliensis (pinnata). Juli. Gelbe Scheibenblüten. 10 cm	0,50
Sideritis libanotica. Weißwollige Blätter, gelbe Blütenrispen, Juli. 20 cm	0,50
Silene. Alpenleimkraut. 3 Juni-Juli, 5 cm.	77
" acaulis. Dichte Polster, rosa Blüten	0,50
" alpestris, weiß, Juni	0,30
" " flore pleno, dichtgefüllte weiße Blumen	
" maritima fl. pl., weiß gefüllt, Mai-August	
" Schafta, rote Blüten, Juli	0,40
Blüten. 15 cm	
Soldanella montana. Alpentroddel D März-April. Blaue gefranste Glöckchen,	0,40
lederartige runde Blättchen, wintergrün. 15 cm	
Solidago alpestris. Alpengoldrute. O Juni-Juli, gelb. 30 cm	
" brachystachys, September, sehr niedrig	
" Cutleri. Kurze gelbe Rispen in den Blattwinkeln, blüht schon Ende Mai-Juni	•
Solenomelus chilensis. Irideae. O Goldgelbe Blüten im Sommer, selten	12 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Spergula pilifera = Sagina = Arenaria. Bildet dichte, moosähnliche Polster	
und eignet sich vorzüglich zum Rasenersatz. Dicht aufsitzende weiße Blüten erscheinen den ganzen Sommer hindurch. 100 Stück M 15,—	
" pilifera aurea Mit gelbem Laub	
Spiraea decumbens pumilionum. OD Juni-Juli. Zwergstrauch mit flachen	
weißen Blütendolden. 15 cm	
Stachys corsica, weiße Lippenblüten, dicht dem flachen Blattpolstern aufsitzend,	
erscheinen den ganzen Sommer hindurch	•
Statice auriculaefolia, rosa Blüten im Juli, 20 cm	
Symphytum grandiflorum. Üppige dunkelgrüne Blätter, rahmweiße Blüten im	
April in großer Fülle. Zum Begrünen halbschattiger, steriler Plätze bestens geeignet	
Synthyris reniformis. OD März. Blaue Rispen, zierlich gesägte, harte Blätter	
Teucrium. Gamander o Juli-August. 20 cm.	.,
" Chamaedrys, immergrüne Sträuchlein, rote Rispen im Sommer	0,30
" montanum, rote Blüten	
Thlaspi montanum. Täschelkraut. O März. Rosa, sehr zierliche allererste	
Frühlingsblume. 6 cm	0,40
"citriodorus variegatus. Gelbbunte Blättchen	0.40
" Doerfleri, dichte, graugrüne Teppiche	5.5
" lanuginosus, wollige, silbergraue, dichte Rasen	
"Serpyllum albus, reinweiß	
" " carmineus, karmin	0,40
" " splendens. leuchtend rot	0,40
Tiarella cordifolia. April-Mai, weiße, resedaähnliche Rispen, immergrüne	0.40
Blätter, eine reizende Halbschattenpflanze, 20 cm	0,40

T-	and alium numalicum August Friegharina Plattrocattan blave signer	1 St.
11	rachelium rumelicum. O August. Frischgrüne Blattrosetten, blaue eigen-	
	artige Blüten. Seltene und schöne Pflanze. 10 cm	0,70
Tu	ınica saxifraga fl. pl., Felsnelke mit dichtgefüllten rosa Blüten den ganzen	
	Sommer hindurch	0.60
**	saxifraga alba plena, neue weiße	
37	" superba plena	
Tr	ifolium repens var. quadrifolium atropurpureum. Vierblättriger Steinklee	0,40
	mbilicus chrysanthus. Das asiatische Sempervivum, blüht gelblich	
	spec. Syrien. Rosetten blaugrün mit braunen Spitzen	
"		
Va	leriana rotundifolia. Zwergbaldrian ⊙ D dichte Blätterrasen, rosa Blüten. 6 cm	0,40
Ve	eronica Ehrenpreis Ausgezeichnete Steingartenpflanzen.	
	Allionii, blaue Blüten, niedrige immergrüne Rasen	0.40
99		
27	armena, tiefblaue Blüten schon im April	
**	Balfoureana, dunkelgrüne Blättchen, blau	0,50
	buxifolia, dichte immergrüne Büschelchen mit tiefblauen Blütenrispen	0.40
,,,	cinerea, silbergraue Blätter, dunkelblaue Blüten	
97		0,50
"	filiformis, dichte Rasen mit blauen Blüten bedeckt im April-Mai, immergrün,	
	vorzüglicher Rasenersatz, auch im Schatten, wo Rasen nicht gedeiht. Ueber-	
	zieht schnell große Flächen	0.30
	latifolia Trehanae, Juni. Blätter goldgelb, Blüten dunkelblau. 15 cm	0.50
	prostrata alba, reinweiß) Vier wunderhübsche (
99		
**	" pallida, bläulichweiß Varietäten, bestens)	0,30
39	" coelestina, lichtblau empfehlenswert.)	0,30
	" coerulea, leuchtendblau) 10 cm, Mai-Juni (0.30
,,	repens, rasenbildend, hellblau. 2 cm	
**	rupestris (alpina), dunkelblau, eine besonders prächtige Art. Juli-August	
"	" alba, reinweiße Varietät der vorigen	0,40
		0 40
33	"rosea, mit rosa Bluten	0,40
"	" rosea, mit rosa Blüten	
	saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cm	0,40
"	saxatills, Mai, tiefblaues. 5 cmteuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm	0,40
" 10	saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cmteuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40
" 10	saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cm	0,40 0,40
" 10	saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cmteuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40
" 10	saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cm	0,40 0,40 0,30
" 10	saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cm teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,30 0,40
" 10	saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cm	0,40 0,40 0,30 0,40 0,40
" 10	saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cm teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,30 0,40 0,40 0,40
" 10	saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cm teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60
" 10	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cmschöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,40
" 10	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cmschöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,40
" 10 Vi	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cmschöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50 0,25
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50 0,25 0,30
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,25 0,30 0,30
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50 0,25 0,30 0,30 0,40
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50 0,25 0,30 0,30 0,40
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,25 0,30 0,30 0,40 0,40
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cmschöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
" Vii	teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
" Vii	**saxatilis*, Mai, tiefblaues. 5 cm. **teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm **schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
" Vii	saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cm. teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,4
" Vii	saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cm. teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,4
" Vii	saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cm. teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
" Vii	saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cm. teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
"0 Vii	saxatilis, Mai, tiefblaues. 5 cm. teuricum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm schöne Sorten Veronica meiner Wahl	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,4

Waldsteinia geoides. ⊙ März-April. Gelbe Blüten über lederartigen Blättern, sehr robust. 20 cm	0,30
" trifoliata, dreiteilige Blätter, gelb, sehr hübsche Art	0,40
Heide- u. Moorpflanzen 👓 B	
Zumeist kleine holzartige, immergrüne Pflanzen. Als Ersatz für die nicht überall handene Heide- oder Moorerde dient bestens Torf (Torfstreu), dem man zur handene kalkfreien Naturboden, keinen fetten Kulturboden, beimischt. Als Dün halbverottetes Baumlaub sowie Düngesalze, wenn die Pflanzen gut angewachsen Ferner ist für einen guten Feuchtigkeitsgehalt zu sorgen.	lälfte gung sind. 1 St.
Andromeda floribunda, immergrünes Laub, weiße Blütenglöckchen im Mai "japonica, lange weiße Blütentrauben	4,— 0,80 1,— 4,— 3,— 3,— 6,—
" " Koster's Brillant Red. Leuchtend rot	
Calluna. Echte Heide.	0,00
" vulgaris Alporti, dunkelrot. " " cuprea, bräunliche Biätter " " flore pleno, dicht gefüllt. " " fl. pl., H. G. Beale und Camla var., siehe Neuheiten, jede Sorte. " Johnsons Var. OktDez. blühend, siehe Neuheiten " " minima, dichte kleine Kugelpolster " " Reginae, reinweiß. " " tenuis, dunkelrot, niedrig, sehr frühblühend Cassiope tetragona, wachsweiße Blütenglöckchen	0,60 0,60 0,70 2,— 0,50 0,60 1,— 0,60 0,60
" carnea alba, reinweiß, kompakter Wuchs	
" Snow Queen, neue großblumige weiße	0,80 0,70 0,60 0,60 0,50
" " " " erecta. Lange rote Blütenrispen, die beste Art zum Blumenschnitt " " " " Silberschmelze, neue reinweiße	
" ciliaris Mrs. C. A. Hill, dunkelrote Blüten, neu	0,70 0,50 0,50
" vagans, rosa Sommerheide	0,60
D. F. Maxwell, leuchtend lachskarmin) Drei prächtige (0.70
" Lyonesse, neue großblumige, weiße . Neu- " St. Keverne, lachsrosa einführungen	0,70 0,70
D. 1	

	1 St.
Empetrum nigrum, Brockenmyrte	0.80
Gaultheria procumbens, harte, rötliche schöne Belaubung, rote Beeren	
Kalmia angustifolia, rote Blütenbüschel, sehr zierlich	
" latifolia, mit breiten Blättern, wie Rhododendron, rosa Blüten	
Ledum palustre. Der Porst, aromatische Blätter, weiße Blüten	
	0.500
Leiophyllum buxifolium. Kleine zierliche Sträucher, hellrosa Blüten Pernettia mucronata, Moormyrte, weiße und rotfrüchtige, jede	1,50
Rhododendron hybridum. Winterharte, großblumige in schönen Sorten.	1,00
Je nach Stärke \mathcal{M} 4,— bis	10
" in Zwergarten für Steingärten:	10,—
" calostrotum, niedriger Strauch mit großen dunkelrosa Blüten	2.50
" chryseum, leuchtend gelb	3,50
" ferrugineum, purpurrote, echte Alpenrose, kleinblumig	2,50
" haematodes, karmesinrote Dolden, sehr kompakt, prachtvoll	5,—
" hirsutum, karminrote, echte Alpenrose, kleinblumig	2,50
" impeditum. Zwergart mit veilchenblauen Blüten	2,50
" kamtschaticum. Zwergart mit dunkelroten Blüten	2,—
" keleticum, violettrot	
" verschiedene japanische Arten, von niedrigem, buschigem Wuchs M 3,— bis	4,—
Einige niedrige und mittelhohe Sträuche	27
und Nadelhölzer	
für Felspartien und zur Vorpflanzung	
iai i cispaiticii aila zai voipilaiizaiis	1 614
	1 St.
Acer palmatum atropurpureum, braunrote zierliche Blätter	м 4,—
" " Zwerg-Varietäten in mehreren Sorten	м 4,— 6.—
" " Zwerg-Varietäten in mehreren Sorten	м 4,— 6.—
" " Zwerg-Varietäten in mehreren Sorten	<i>M</i> 4,− 6,− 3,−
" " Zwerg-Varietäten in mehreren Sorten	<i>M</i> 4,— 6,—
" " Zwerg-Varietäten in mehreren Sorten	<i>M</i> 4,— 6,— 3,—
" Zwerg-Varietäten in mehreren Sorten	<i>M</i> 4,— 6.— 3,—
" Zwerg-Varietäten in mehreren Sorten	<i>M</i> 4,— 6,— 3,— 0,60 1,20
" Zwerg-Varietäten in mehreren Sorten	3,— 0,60 1,20 0,80
 " Zwerg-Varietäten in mehreren Sorten	M 4,- 6,- 3,- 0,60 1,20 0,80 1,50
 " Zwerg-Varietäten in mehreren Sorten	3,- 0,60 1,20 0,80 1,50 1,-
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch Berberis buxifolia nana, kleine, immergrüne Büsche, rotbraune lederartige Blättchen, 50 cm	M 4,— 6,— 3,— 0,60 1,20 0,80 1,50 1,—
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch Berberis buxifolia nana, kleine, immergrüne Büsche, rotbraune lederartige Blättchen, 50 cm " candidula, niedrige kleine immergrüne dichte Büsche, schon im April reich gelb blühend, langsam wachsend " Thunbergil atropurpurea, braunrote Blätter, sehr schön " verruculosa, immergrüne, feine niedrige Betula nana, nordische Zwergbirke, sehr zierlich Buddleia variabilis magnifica. Tief violette, lange, prachtvolle Blütenrispen im August-Oktober, 150 cm	3,- 0,60 1,20 0,80 1,50 1,-
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch Berberis buxifolia nana, kleine, immergrüne Büsche, rotbraune lederartige Blättchen, 50 cm	3,- 0,60 1,20 0,80 1,50 1,- 0,80 1,20
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch Berberis buxifolia nana, kleine, immergrüne Büsche, rotbraune lederartige Blättchen, 50 cm	M 4,— 6,— 0,60 1,20 0,80 1,50 1,— 0,80 1,20
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch Berberis buxifolia nana, kleine, immergrüne Büsche, rotbraune lederartige Blättchen, 50 cm	M, 4, 6, 3, 0,60 1,20 0,80 1,50 1, 0,80 1,20 2-3
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch Berberis buxifolia nana, kleine, immergrüne Büsche, rotbraune lederartige Blättchen, 50 cm " candidula, niedrige kleine immergrüne dichte Büsche, schon im April reich gelb blühend, langsam wachsend " Thunbergil atropurpurea, braunrote Blätter, sehr schön " verruculosa, immergrüne, feine niedrige Betula nana, nordische Zwergbirke, sehr zierlich Buddleia variabilis magnifica. Tief violette, lange, prachtvolle Blütenrispen im August-Oktober, 150 cm " alternifolia, blaue Blütenrispen im Mai-Juni, 150 cm Buxus arborescens myrtifolia, zierlicher schmalblättriger Buchsbaum von schönem pyramidalem niedrigem Wuchs " arborescens nanus, blaugrüne Blättchen, ganz flacher Wuchs	M 4,- 6,- 3,- 0,60 1,20 0,80 1,50 1,- 0,80 1,20 2-3 2-3
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch Berberis buxifolia nana, kleine, immergrüne Büsche, rotbraune lederartige Blättchen, 50 cm	M 4,- 6,- 3,- 0,60 1,20 0,80 1,50 1,- 0,80 1,20 2-3 2-3 5,-
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch	M 4,- 6,- 3,- 0,60 1,20 0,80 1,50 1,- 0,80 1,20 2-3 2-3 5,-
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch	M 4,— 6,— 3,— 0,60 1,20 0,80 1,50 1,— 0,80 1,20 2—3 2—3 5,—
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch	M 4,- 6,- 3,- 0,60 1,20 0,80 1,50 1,- 0,80 1,20 2-3 2-3 5,-
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch	M, 4, 6, 3, 0,60 1,20 0,80 1,50 1, 0,80 1,20 2-3 2-3 5, 0,80 0,80
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch Berberis buxifolia nana, kleine, immergrüne Büsche, rotbraune lederartige Blättchen, 50 cm	4,- 6,- 0,60 1,20 0,80 1,50 1,- 0,80 1,20 2-3 2-3 5,- 0,80 0,80 0,80
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch Berberis buxifolia nana, kleine, immergrüne Büsche, rotbraune lederartige Blättchen, 50 cm	4,- 6,- 0,60 1,20 0,80 1,50 1,- 0,80 1,20 2-3 2-3 5,- 0,80 0,80 0,80 1,-
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch. Berberis buxifolia nana, kleine, immergrüne Büsche, rotbraune lederartige Blättchen, 50 cm " candidula, niedrige kleine immergrüne dichte Büsche, schon im April reich gelb blühend, langsam wachsend " Thunbergil atropurpurea, braunrote Blätter, sehr schön " verruculosa, immergrüne, feine niedrige Betula nana, nordische Zwergbirke, sehr zierlich Buddieia variabilis magnifica. Tief violette, lange, prachtvolle Blütenrispen im August-Oktober, 150 cm " alternifolia, blaue Blütenrispen im Mai-Juni, 150 cm Buxus arborescens myrtifolia, zierlicher schmalblättriger Buchsbaum von schönem pyramidalem niedrigem Wuchs " arborescens nanus, blaugrüne Blättchen, ganz flacher Wuchs Chamaecyparis obtusa nana. Zierlicher Zwerglebensbaum 2,— bis Cotoneaster. Felsenmispel. Kleine, meist immergrüne Sträucher. Blüten weiß, rote zierende Früchte im Herbst und Winter. " adpressa, zierliche Büschchen " Dammeri, niederliegende Zweige, immergrün " horizontalis, besonders schön, rote Beeren " fructu sanguineo, leuchtend rote Beeren " fructu sanguineo, leuchtend rote Beeren " microphylla, kleinblättrig	4,- 6,- 0,60 1,20 0,80 1,50 1,- 0,80 1,20 2-3 2-3 5,- 0,80 0,80 0,80 1,- 0,60
Aktinidia Kolomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch Berberis buxifolia nana, kleine, immergrüne Büsche, rotbraune lederartige Blättchen, 50 cm	4,- 6,- 3,- 0,60 1,20 0,80 1,50 1,- 0,80 1,20 2-3 2-3 5,- 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

	1 St.
	\mathcal{M}
Cytisus Andreanus, rot mit gelb	
" decumbens. Dem Boden dicht aufliegende Zweige, goldgelb	
" hybr. Berggold. Leuchtend goldgelb, nicht höher als 50 cm wachsend, sehr	
winterhart	1,—
" " Dallimorei, rote Blüten	2,—
" praecox (Genista), hellgelber, sehr frühblühender Ginster von reiz. Wirkung	
" purpureus incarnatus, rosa Blüten im Mai-Juni	
Daphne cneorum. Rosmarinseidelbast. Kleiner Strauch mit rosa Dolden im	
Frühjahr	2,
" Mezereum. Seidelbast, wohlriechende rote Blüten im März-April	2,-
Jüngere Pflanzen	0,80
" " album, weißblühende	2,50
Decumaria barbata. Sternhortensie. Fast immergrün, ewas kletternd, weiße	,
doldenförmige, wohlriechende Blüten	1
Deutzia gracilis Maiblumen-Deutzie, reizender kleiner Frühlingsstrauch	0,50



Deutzia gracilis

Weigelia hybr. praecox

Evonymus kewensis, sehr kleine Art, welche wie Efeu Steine überspinnt 0,5	0
" radicans fol. var., buntblättrig, mit ausdauernden, schön gerandeten Blättern.	
Klettert wie Efeu und ist auch als Einfassung beliebt 0,40	
" " nanus, lanzettförmige, immergrüne Blättchen, rote Früchte 0,50	
" vegeta. Immergrüner Strauch	-
Genista pilosa, dichte kugelige Büschchen, leuchtend gelb, für Steingarten 0,86	0
Hamamelis japonica, gelb	-
" mollis, orange 5,—	-
Zwei interessante und schöne, im Winter blühende chinesische Sträucher mit	
Haselnuß ähnlicher Belaubung, langsamer Wuchs.	
Hedera conglomerata. Japanischer Zwerg-Efeu mit kleinen dichtstehenden	
Blättern 0,60	0
" helix minima, sehr hübsche Zwergform, Wuchs ähnlich vorstehender 0,86	

Hydrangea. Wasserstrauch.

" arborescens grandiflora. Weiße, große flache Blütenbälle im Juni-August 0,70

1 St.

" paniculata grandiflora. Große Blütenballen, weiß, später rötlich 0,50—	
Jasminum nudiflorum, gelbe Blüten, oft schon im März	
Juniperus chinensis Pfitzeriana, überhängender Wuchs, nach Stärke 3—	
" communis hibernica, Säulen-Wacholder, junge M 0,60 3—	
" " compressa. Zwergform, kleine Säulen bildend	3,—
" prostrata (nana). Auf dem Boden liegende blaugrüne Zweige, junge # 0,60	2,—
" tamariscifolia, niedrig, breitwüchsig	3,
Kolkwitzia amabilis, Schönheitsstrauch, rosa Blüten im Frühling 0,80-	-1,50
Lonicera nitida, myrtenähnliche immergrüne, sehr dichtstehende Blättchen,	500 00
bildet schöne Büsche, Bedeckung in rauhen Lagen	0.60
" yunnansis, ähnlich voriger, aber niedriger und härter, neu	
Mahonia aquifolium. Bekannter schöner immergrüner Strauch mit gelben	0,00
Blütenbüscheln im April	.1
Picea excelsa Gregoryana. Zierlichste Zwergform der Fichte, bildet runde,	٠,
kleine, ganz dichte Büschelchen	1
Pinus montana. Niedrige Berg-Kiefer, nach Größe	7,
numilia cale niedrige begenetige	3,—
" pumilio, sehr niedrige, buschartige	0,-
Potentilla Beesii, Silberblättchen, goldgelbe Blüten 50 cm	
" Farreri, gelbe Blüten, den ganzen Sommer hindurch	
" hybr. sulphurea, hellgelb, vom Juni-Herbst blühend	
" mandshurica, mit weißen Blüten, den Sommer hindurch. 30 cm	
" prostrata. Zierliche Zwergform	0,80
Rosa Rouletii, Zwergsträuchlein mit winzigen rosa gefüllten Blüten	0,70
" Lawrenciana. Zierliches Zwergröschen	0,80
Sarcococca humilis. Immergrüne, lederartige schöne Blätter. Rosa Blüten in	
den Blattachseln im Frühjahr, wohlriechend	1,20
Spiraea bullata (crispifolia). Zwergsträuchlein mit dichtstehenden dunkel-	
grünen, etwas krausen Blättern und flachen Dolden von dunkelrosa Blüten	
im Sommer	0,60
" Bumalda A. Waterer, dichte niedrige Büsche, dunkelkarmesinrote Blüten,	1
"sehr reich und anhaltend blühend	0.50
Thujopsis dolabrata, besonders eigenartige und schöne Konifere von	,,,,,
buschigem niedrigem Wuchs	5 —
Thuja-Arten in schönen Zwergformen	
Weigelia hybrida Eva Rathke, tiefrote Blüten. Einer der schönsten reich-	т,
blühendsten Sträucher	1.20
" hybrida praecox, blüht mit rosa Blüten sehr reich vor allen anderen Sorten	1.20
" nybrida praecox, blunt init iosa bluten sem reich von anen anderen sorten	1,20
Küchen- und Heilkräuter	
ausdauernde	1 St.
	M
Alant (Inula helenium)	0,50
Baldrian (Valeriana officinalis)	0,30
Beifuß (Artemisia vulgaris)	
Estragon (Artemisia dracunculus)	0.40
Lott agon (Antennola diacunculus)	0,40
Isop (Hyssopus officinalis)	0,40
Lavendel (Lavandula vera)	$0,40 \\ 0,30$
Lavendel (Lavandula vera)	0,40 0,30 0,40 0.40
Lavendel (Lavandula vera)	0,40 0,30 0,40 0.40
Lavendel (Lavandula vera)	0,40 0,30 0,40 0.40
Lavendel (Lavandula vera) Liebstock (Levisticum officinale) Melisse, Zitronen- (Melissa officinalis) Pimpinell (Poterium Sanguisorba) Pfefferminze (Mentha piperita), beste aromatische Art 100 Keime # 4,—	0,40 0,30 0,40 0,40 0,30 0,25
Lavendel (Lavandula vera) Liebstock (Levisticum officinale) Melisse, Zitronen- (Melissa officinalis) Pimpinell (Poterium Sanguisorba) Pfefferminze (Mentha piperita), beste aromatische Art 100 Keime # 4,—	0,40 0,30 0,40 0,40 0,30 0,25
Lavendel (Lavandula vera)	0,40 0,30 0,40 0,40 0,30 0,25 0,50 0,60

	1 St.
Küchenkräuter (Fortsetzung)	
Schnittlauch (Allium schoenoprasum)	0,25
Thymian (Thymus vulgaris)	0,25
Tripmadam (Sedum reflexum)	0.25
Waldmeister (Asperula odorata)	0,30
Wermut (Artemisia Absinthium)	0,40
Winterbohnenkraut (Satureja montana)	0,30
Wintermajoran (Origanum vulgare)	0,30
Monatserdbeeren, immertragende, beste Sorten ohne Ausläufer 100 St. M3-5	

Einige nicht winterharte Knollen- und Zwiebelgewächse, welche sich leicht im Keller durchwintern lassen u. ohne jede Vorkultur im April-Mai auf sonnige warme Plätze des Gartens gepflanzt werden.


Dahlien in einem feinen Sortiment ausgesucht schöner großblumiger Varietäten. 1 St. \mathcal{M} 0,70, 10 St. in 10 gut versch. Sorten \mathcal{M} 6,—, 20 St. in 20 Sorten \mathcal{M} 10,— **Mignon-Dahlien** bilden ca. 50 cm hohe, runde, kompakte Büsche und blühen mit einf., lebhaft gefärbten schönen Blüten, 1 St. \mathcal{M} 0,50, 5 St in 5 versch. Farben \mathcal{M} 2,— **Pompon-oder Liliput-Dahlien**, ballförmige kleine zierliche Blüten, 1 St. \mathcal{M} 0,50, 10 Sorten \mathcal{M} 4,—

Gladiolen, großblumige, feinste Prachtsorten 10 St. M 2,50 großblumige, Mischung 10 St. M 1,50, 100 St. M 12,—

Montbretia, beste Varietäten, orangerote, scharlachrote und gelbe Blüten in zierlichen Rispen, ca. 50 cm hoch 10 St. M 1,50, 100 St. M 12,—








riesenblütige Gladiolen





Gypsophila pacifica Flamingo
Rosa gefülltes neues Schleierkraut, im Wuchs und Blütenstand der G. Ehrlei (Bristol Fairy) ähnlich.

